

IP/Host Name : 192.168.3.1
 Community : public
 Date : 13/2/2003 15:34:31

```

-----+ 1.3.6.1.2 (mgmt)
      |
      +- 1.3.6.1.2.1 (mib-2)
         +- 1.3.6.1.2.1.1 (system)
            +- 1.3.6.1.2.1.1.1.0 (sysDescr) > Cisco Internetwork Operating System Software
            IOS (tm) C1700 Software (C1700-SV3Y-M), Version 12.1(5)T7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
            TAC Support: http://www.cisco.com/cgi-bin/ibld/view.pl?i=support
            Copyright (c) 1986-2001 by cisco systems, Inc.
            Compiled T
            +- 1.3.6.1.2.1.1.2.0 (sysObjectID) > 1.3.6.1.4.1.9.1.216
            +- 1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime) > 12 Hour 12 Min
            +- 1.3.6.1.2.1.1.4.0 (sysContact) >
            +- 1.3.6.1.2.1.1.5.0 (sysName) > HK-IDC-CR01A4
            +- 1.3.6.1.2.1.1.6.0 (sysLocation) >
            +- 1.3.6.1.2.1.1.7.0 (sysServices) > 78
            +- 1.3.6.1.2.1.1.8.0 (sysORLastChange) > 0 Min
         +- 1.3.6.1.2.1.2 (interfaces)
            +- 1.3.6.1.2.1.2.1.0 (ifNumber) > 15
            +- 1.3.6.1.2.1.2.2 (ifTable)
               +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1 (ifEntry)
                  +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex)
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 (ifIndex) > 1
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 (ifIndex) > 2
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3 (ifIndex) > 3
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5 (ifIndex) > 5
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.6 (ifIndex) > 6
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.7 (ifIndex) > 7
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.8 (ifIndex) > 8
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.9 (ifIndex) > 9
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10 (ifIndex) > 10
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.11 (ifIndex) > 11
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.12 (ifIndex) > 12
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.13 (ifIndex) > 13
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.14 (ifIndex) > 14
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.15 (ifIndex) > 15
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.16 (ifIndex) > 16
                  +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr)
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 (ifDescr) > FastEthernet0
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 (ifDescr) > Serial0
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 (ifDescr) > Null0
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 (ifDescr) > Foreign Exchange Station 1/0
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6 (ifDescr) > Foreign Exchange Station 1/1
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 (ifDescr) > Foreign Exchange Station 2/0
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.8 (ifDescr) > Foreign Exchange Station 2/1
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.9 (ifDescr) > Voice Encapsulation (POTS) Peer: 1
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10 (ifDescr) > Voice Encapsulation (POTS) Peer: 2
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.11 (ifDescr) > Voice Encapsulation (POTS) Peer: 3
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.12 (ifDescr) > Voice Encapsulation (POTS) Peer: 4
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.13 (ifDescr) > Voice Over IP Peer: 101
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.14 (ifDescr) > Voice Over IP Peer: 301
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.15 (ifDescr) > Voice Over IP Peer: 401
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.16 (ifDescr) > Voice Over IP Peer: 201
                  +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 (ifType)
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 (ifType) > 6
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 (ifType) > 23
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3 (ifType) > 1
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5 (ifType) > 102
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.6 (ifType) > 102
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.7 (ifType) > 102
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.8 (ifType) > 102
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.9 (ifType) > 103
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10 (ifType) > 103
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.11 (ifType) > 103
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.12 (ifType) > 103
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.13 (ifType) > 104
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.14 (ifType) > 104
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.15 (ifType) > 104
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.16 (ifType) > 104
                  +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 (ifMtu)
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1 (ifMtu) > 1500
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.2 (ifMtu) > 1500
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.3 (ifMtu) > 1500
                  +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 (ifSpeed)
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 (ifSpeed) > 10000000
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2 (ifSpeed) > 128000
                     +- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.3 (ifSpeed) > 4294967295
  
```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.5 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.6 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.7 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.8 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.9 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.11 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.12 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.13 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.14 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.15 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.16 (ifSpeed) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 (ifPhysAddress)
|
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 (ifPhysAddress) > 00-02-c8-5A-E3-4A
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.2 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.3 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.5 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.6 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.7 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.8 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.9 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.11 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.12 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.13 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.14 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.15 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.16 (ifPhysAddress) >
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 (ifAdminStatus)
|
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.2 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.3 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.5 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.6 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.7 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.8 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.9 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.11 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.12 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.13 (ifAdminStatus) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.14 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.15 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.16 (ifAdminStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 (ifOperStatus)
|
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 (ifOperStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 (ifOperStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 (ifOperStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 (ifOperStatus) > 5
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6 (ifOperStatus) > 5
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 (ifOperStatus) > 5
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.8 (ifOperStatus) > 5
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.9 (ifOperStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10 (ifOperStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.11 (ifOperStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.12 (ifOperStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.13 (ifOperStatus) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.14 (ifOperStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.15 (ifOperStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.16 (ifOperStatus) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 (ifLastChange)
|
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.1 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.2 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.3 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.5 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.6 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.7 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.8 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.9 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.11 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.12 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.13 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.14 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.15 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.16 (ifLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 (ifInOctets)
|
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 (ifInOctets) > 34002131
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 (ifInOctets) > 65718252
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 (ifInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 (ifInUcastPkts)
|
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.1 (ifInUcastPkts) > 87232
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.2 (ifInUcastPkts) > 268667
+- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.3 (ifInUcastPkts) > 0

```

mib_cisco

```
+-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 (ifInNUcastPkts)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.1 (ifInNUcastPkts) > 2662
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.2 (ifInNUcastPkts) > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.3 (ifInNUcastPkts) > 0
+-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 (ifInDiscards)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.1 (ifInDiscards) > 0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.2 (ifInDiscards) > 0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.3 (ifInDiscards) > 0
+-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 (ifInErrors)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 (ifInErrors) > 0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2 (ifInErrors) > 0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.3 (ifInErrors) > 0
+-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 (ifInUnknownProtos)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.1 (ifInUnknownProtos) > 0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.2 (ifInUnknownProtos) > 4
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.3 (ifInUnknownProtos) > 0
+-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 (ifOutOctets)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 (ifOutOctets) > 69105748
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 (ifOutOctets) > 27903393
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3 (ifOutOctets) > 0
+-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 (ifOutUcastPkts)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.1 (ifOutUcastPkts) > 98790
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.2 (ifOutUcastPkts) > 210001
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.3 (ifOutUcastPkts) > 0
+-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 (ifOutNUcastPkts)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.1 (ifOutNUcastPkts) > 357
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.2 (ifOutNUcastPkts) > 0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.3 (ifOutNUcastPkts) > 0
+-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 (ifOutDiscards)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.1 (ifOutDiscards) > 0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.2 (ifOutDiscards) > 0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.3 (ifOutDiscards) > 0
+-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 (ifOutErrors)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1 (ifOutErrors) > 412
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2 (ifOutErrors) > 0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.3 (ifOutErrors) > 0
+-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 (ifOutQLen)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.1 (ifOutQLen) > 0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.2 (ifOutQLen) > 0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.3 (ifOutQLen) > 0
+-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 (ifSpecific)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.1 (ifSpecific) > 0.0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.2 (ifSpecific) > 0.0
|-- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.3 (ifSpecific) > 0.0
+-- 1.3.6.1.2.1.3 (at)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1 (atTable)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1 (atEntry)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1 (atIfIndex)
|
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.81 > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.1 > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.86 > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.1 > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.2 > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.3 > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.4 > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.5 > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.6 > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.7 > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.8 > 1
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.192.168.3.254 > 1
+-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2
|
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.81 (atPhysAddress) > 00-80-D8-C4-AC-4E
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.1 >
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.86 >
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.1 >
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.2 >
|-- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.3 >
```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.4 >
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.5 >
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.6 >
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.7 >
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.8 >
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.192.168.3.254 >
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3
|
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.81 (atNetAddress) > 192.168.3.81
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.1 > 192.168.3.1
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.86 > 192.168.3.86
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.1 > 192.168.3.1
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.2 > 192.168.3.2
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.3 > 192.168.3.3
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.4 > 192.168.3.4
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.5 > 192.168.3.5
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.6 > 192.168.3.6
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.7 > 192.168.3.7
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.8 > 192.168.3.8
+- 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.192.168.3.254 > 192.168.3.254
+- 1.3.6.1.2.1.4 (ip)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.1.0 (ipForwarding) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.2.0 (ipDefaultTTL) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.3.0 (ipInReceives) > 492840
+- 1.3.6.1.2.1.4.4.0 (ipInHdrErrors) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.5.0 (ipInAddrErrors) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.6.0 (ipForwDatagrams) > 486641
+- 1.3.6.1.2.1.4.7.0 (ipInUnknownProtos) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.8.0 (ipInDiscards) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.9.0 (ipInDelivers) > 5139
+- 1.3.6.1.2.1.4.10.0 (ipOutRequests) > 6105
+- 1.3.6.1.2.1.4.11.0 (ipOutDiscards) > 356
+- 1.3.6.1.2.1.4.12.0 (ipOutNoRoutes) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.13.0 (ipReasmTimeout) > 30
+- 1.3.6.1.2.1.4.14.0 (ipReasmReqds) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.15.0 (ipReasmOKs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.16.0 (ipReasmFails) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.17.0 (ipFragOKs) > 15
+- 1.3.6.1.2.1.4.18.0 (ipFragFails) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.19.0 (ipFragCreates) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.20 (ipAddrTable)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1 (ipAddrEntry)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 (ipAdEntAddr)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.192.168.3.86 (ipAdEntAddr) > 192.168.3.86
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.192.168.3.254 (ipAdEntAddr) > 192.168.3.254
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 (ipAdEntIfIndex)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.192.168.3.86 (ipAdEntIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.192.168.3.254 (ipAdEntIfIndex) > 1
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 (ipAdEntNetMask)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.192.168.3.86 (ipAdEntNetMask) > 255.255.255.248
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.192.168.3.254 (ipAdEntNetMask) > 255.255.255.0
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.4 (ipAdEntBcastAddr)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.4.192.168.3.86 (ipAdEntBcastAddr) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.4.192.168.3.254 (ipAdEntBcastAddr) > 1
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.5 (ipAdEntReasmMaxSize)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.5.192.168.3.86 (ipAdEntReasmMaxSize) > 18024
+- 1.3.6.1.2.1.4.20.1.5.192.168.3.254 (ipAdEntReasmMaxSize) > 18024
+- 1.3.6.1.2.1.4.21 (ipRouteTable)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1 (ipRouteEntry)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1 (ipRouteDest)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.0.0.0.0 (ipRouteDest) > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.192.168.3.80 (ipRouteDest) > 192.168.3.80
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.192.168.3.0 (ipRouteDest) > 192.168.3.0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.192.168.76.42 (ipRouteDest) > 192.168.76.42
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2 (ipRouteIfIndex)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.0.0.0.0 (ipRouteIfIndex) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.192.168.3.80 (ipRouteIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.192.168.3.0 (ipRouteIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.192.168.76.42 (ipRouteIfIndex) > 2
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3 (ipRouteMetric1)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.0.0.0.0 (ipRouteMetric1) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.192.168.3.80 (ipRouteMetric1) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.192.168.3.0 (ipRouteMetric1) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.192.168.76.42 (ipRouteMetric1) > 0

```

mib_cisco

```

+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.4 (ipRouteMetric2)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.4.0.0.0.0 (ipRouteMetric2) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.4.192.168.3.80 (ipRouteMetric2) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.4.192.168.3.0 (ipRouteMetric2) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.4.192.168.76.42 (ipRouteMetric2) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.5 (ipRouteMetric3)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.5.0.0.0.0 (ipRouteMetric3) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.5.192.168.3.80 (ipRouteMetric3) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.5.192.168.3.0 (ipRouteMetric3) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.5.192.168.76.42 (ipRouteMetric3) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.6 (ipRouteMetric4)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.6.0.0.0.0 (ipRouteMetric4) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.6.192.168.3.80 (ipRouteMetric4) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.6.192.168.3.0 (ipRouteMetric4) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.6.192.168.76.42 (ipRouteMetric4) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7 (ipRouteNextHop)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.0.0.0.0 (ipRouteNextHop) > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.192.168.3.80 (ipRouteNextHop) > 192.168.3.86
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.192.168.3.0 (ipRouteNextHop) > 192.168.3.86
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.192.168.76.42 (ipRouteNextHop) > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8 (ipRouteType)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.0.0.0.0 (ipRouteType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.192.168.3.80 (ipRouteType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.192.168.3.0 (ipRouteType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.192.168.76.42 (ipRouteType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9 (ipRouteProto)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.0.0.0.0 (ipRouteProto) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.192.168.3.80 (ipRouteProto) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.192.168.3.0 (ipRouteProto) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.192.168.76.42 (ipRouteProto) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.10 (ipRouteAge)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.10.0.0.0.0 (ipRouteAge) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.10.192.168.3.80 (ipRouteAge) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.10.192.168.3.0 (ipRouteAge) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.10.192.168.76.42 (ipRouteAge) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11 (ipRouteMask)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.0.0.0.0 (ipRouteMask) > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.192.168.3.80 (ipRouteMask) > 255.255.255.248
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.192.168.3.0 (ipRouteMask) > 255.255.255.0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.192.168.76.42 (ipRouteMask) > 255.255.255.255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.12 (ipRouteMetric5)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.12.0.0.0.0 (ipRouteMetric5) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.12.192.168.3.80 (ipRouteMetric5) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.12.192.168.3.0 (ipRouteMetric5) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.12.192.168.76.42 (ipRouteMetric5) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13 (ipRouteInfo)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.0.0.0.0 (ipRouteInfo) > 0.0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.192.168.3.80 (ipRouteInfo) > 0.0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.192.168.3.0 (ipRouteInfo) > 0.0
+- 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.192.168.76.42 (ipRouteInfo) > 0.0
+- 1.3.6.1.2.1.4.22 (ipNetToMediaTable)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1 (ipNetToMediaEntry)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1 (ipNetToMediaIfIndex)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.81 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.1 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.86 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.1 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.2 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.3 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.4 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.5 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.6 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.7 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.8 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.192.168.3.254 (ipNetToMediaIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 (ipNetToMediaIfIndex)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.81 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-C8-A5-F8-D1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.1 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-B9-A5-E2-D2
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.86 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-B9-A5-E2-D3
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.1 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-C8-A5-F8-D4

```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.2 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-C8-A5-6A-D5
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.3 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-05-A5-9E-D6
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.4 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-C8-A5-6A-D7
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.5 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-C8-A5-6A-D8
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.6 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-C8-A5-6D-D9
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.7 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-C8-A5-6D-DA
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.8 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-C9-A5-4F-DB
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.192.168.3.254 (ipNetToMediaPhysAddress) > 00-80-B9-A5-E2-DE
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3 (ipNetToMediaPhysAddress)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.81 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.81
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.1 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.86 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.86
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.1 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.2 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.2
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.3 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.3
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.4 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.4
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.5 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.5
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.6 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.6
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.7 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.7
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.8 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.8
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.192.168.3.254 (ipNetToMediaNetAddress) > 192.168.3.254
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4 (ipNetToMediaNetAddress)
|
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.81 (ipNetToMediaType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.1 (ipNetToMediaType) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.86 (ipNetToMediaType) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.1 (ipNetToMediaType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.2 (ipNetToMediaType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.3 (ipNetToMediaType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.4 (ipNetToMediaType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.5 (ipNetToMediaType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.6 (ipNetToMediaType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.7 (ipNetToMediaType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.8 (ipNetToMediaType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.192.168.3.254 (ipNetToMediaType) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.4.23.0 (ipRoutingDiscards) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5 (icmp)
|
+- 1.3.6.1.2.1.5.1.0 (icmpInMsgs) > 129
+- 1.3.6.1.2.1.5.2.0 (icmpInErrors) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.3.0 (icmpInDestUnreachs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.4.0 (icmpInTimeExcds) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.5.0 (icmpInParmProbs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.6.0 (icmpInSrcQuenchs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.7.0 (icmpInRedirects) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.8.0 (icmpInEchos) > 29
+- 1.3.6.1.2.1.5.9.0 (icmpInEchoReps) > 100
+- 1.3.6.1.2.1.5.10.0 (icmpInTimestamps) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.11.0 (icmpInTimestampReps) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.12.0 (icmpInAddrMasks) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.13.0 (icmpInAddrMaskReps) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.14.0 (icmpOutMsgs) > 1795
+- 1.3.6.1.2.1.5.15.0 (icmpOutErrors) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.16.0 (icmpOutDestUnreachs) > 37
+- 1.3.6.1.2.1.5.17.0 (icmpOutTimeExcds) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.18.0 (icmpOutParmProbs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.19.0 (icmpOutSrcQuenchs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.20.0 (icmpOutRedirects) > 1629
+- 1.3.6.1.2.1.5.21.0 (icmpOutEchos) > 100
+- 1.3.6.1.2.1.5.22.0 (icmpOutEchoReps) > 29
+- 1.3.6.1.2.1.5.23.0 (icmpOutTimestamps) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.24.0 (icmpOutTimestampReps) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.25.0 (icmpOutAddrMasks) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.5.26.0 (icmpOutAddrMaskReps) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.6 (tcp)
|
+- 1.3.6.1.2.1.6.1.0 (tcpRtoAlgorithm) > 4
+- 1.3.6.1.2.1.6.2.0 (tcpRtoMin) > 300
+- 1.3.6.1.2.1.6.3.0 (tcpRtoMax) > 60000
+- 1.3.6.1.2.1.6.4.0 (tcpMaxConn) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.6.5.0 (tcpActiveOpens) > 44
+- 1.3.6.1.2.1.6.6.0 (tcpPassiveOpens) > 20
+- 1.3.6.1.2.1.6.7.0 (tcpAttemptFails) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.6.8.0 (tcpEstabResets) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.6.9.0 (tcpCurrEstab) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.6.10.0 (tcpInSegs) > 1452
+- 1.3.6.1.2.1.6.11.0 (tcpOutSegs) > 1310
+- 1.3.6.1.2.1.6.12.0 (tcpRetransSegs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.6.13 (tcpConnTable)
|
+- 1.3.6.1.2.1.6.13.1 (tcpConnEntry)
|
+- 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1 (tcpConnState)
|
+- 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1.192.168.3.86.11051.192.168.77.242.1720 (tcpConnState) > 11
+- 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1.192.168.3.86.11052.192.168.77.242.1195 (tcpConnState) > 11
+- 1.3.6.1.2.1.6.13.1.2 (tcpConnState)
|
+- 1.3.6.1.2.1.6.13.1.2.192.168.3.86.11051.192.168.77.242.1720 (tcpConnLocalAddress) >

```

```

mib_cisco
192.168.3.86 |
192.168.3.86 | +- 1.3.6.1.2.1.6.13.1.2.192.168.3.86.11052.192.168.77.242.1195 (tcpConnLocalAddress) >
|
| +- 1.3.6.1.2.1.6.13.1.3 (tcpConnLocalAddress)
| | +- 1.3.6.1.2.1.6.13.1.3.192.168.3.86.11051.192.168.77.242.1720 (tcpConnLocalPort) > 11051
+- 1.3.6.1.2.1.6.14.0 (tcpInErrs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.6.15.0 (tcpOutRsts) > 384
+- 1.3.6.1.2.1.7 (udp)
| +- 1.3.6.1.2.1.7.1.0 (udpInDatagrams) > 3726
| +- 1.3.6.1.2.1.7.2.0 (udpNoPorts) > 678
| +- 1.3.6.1.2.1.7.3.0 (udpInErrors) > 0
| +- 1.3.6.1.2.1.7.4.0 (udpOutDatagrams) > 3170
| +- 1.3.6.1.2.1.7.5 (udpTable)
| | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1 (udpEntry)
| | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1 (udpLocalAddress)
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.192.168.3.1.161 (udpLocalAddress) > 192.168.3.1
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.192.168.3.86.67 (udpLocalAddress) > 192.168.3.86
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.192.168.3.86.123 (udpLocalAddress) > 192.168.3.86
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.192.168.3.86.162 (udpLocalAddress) > 192.168.3.86
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.192.168.3.86.5060 (udpLocalAddress) > 192.168.3.86
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.192.168.3.86.52156 (udpLocalAddress) > 192.168.3.86
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.192.168.3.86.54664 (udpLocalAddress) > 192.168.3.86
| | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.2 (udpLocalAddress)
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.2.192.168.3.1.161 (udpLocalPort) > 161
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.2.192.168.3.86.67 (udpLocalPort) > 67
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.2.192.168.3.86.123 (udpLocalPort) > 123
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.2.192.168.3.86.162 (udpLocalPort) > 162
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.2.192.168.3.86.5060 (udpLocalPort) > 5060
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.2.192.168.3.86.52156 (udpLocalPort) > 52156
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.2.192.168.3.86.54664 (udpLocalPort) > 54664
+- 1.3.6.1.2.1.10 (transmission)
| +- 1.3.6.1.2.1.10.7 (dot3)
| | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2 (dot3StatsTable)
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1 (dot3StatsEntry)
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.1.1 (dot3StatsIndex) > 1
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.2.1 (dot3StatsAlignmentErrors) > 0
| | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.3.1 (dot3StatsFCSErrors) > 0
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.4.1 (dot3StatsSingleCollisionFrames) > 205
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.5.1 (dot3StatsMultipleCollisionFrames) > 527
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.6.1 (dot3StatsSQETestErrors) > 0
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.7.1 (dot3StatsDeferredTransmissions) > 0
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.8.1 (dot3StatsLateCollisions) > 0
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.9.1 (dot3StatsExcessiveCollisions) > 0
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.10.1 (dot3StatsInternalMacTransmitErrors) > 0
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.11.1 (dot3StatsCarrierSenseErrors) > 0
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.13.1 (dot3StatsFrameTooLongs) > 0
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.16.1 (dot3StatsInternalMacReceiveErrors) > 0
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.17.1 (dot3StatsEtherChipSet) > 0.0
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.18.1 > 0
| | | | | +- 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.19.1 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.20 (isdnmib)
| +- 1.3.6.1.2.1.10.20.1 (isdnmibObjects)
| | +- 1.3.6.1.2.1.10.20.1.3 (isdnsignalingGroup)
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.20.1.3.1.0 (isdnsignalingGetIndex) > 1
| | +- 1.3.6.1.2.1.10.20.1.4 (isdnEndpointGroup)
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.20.1.4.1.0 (isdnEndpointGetIndex) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21 (dialControlMib)
| +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1 (dialControlMibObjects)
| | +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.1 (dialCtlConfiguration)
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.1.1.0 (dialCtlAcceptMode) > 2
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.1.2.0 (dialCtlTrapEnable) > 2
| | +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2 (dialCtlPeer)
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.2.1.9 > 102
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.2.2.10 > 102
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.2.3.11 > 102
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.2.4.12 > 102
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.2.101.13 > 1
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.2.201.16 > 1
| | | +- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.2.301.14 > 1

```



```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.14.401.15 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.15.1.9 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.15.2.10 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.15.3.11 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.15.4.12 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.15.101.13 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.15.201.16 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.15.301.14 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.15.401.15 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.16.1.9 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.16.2.10 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.16.3.11 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.16.4.12 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.16.101.13 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.16.201.16 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.16.301.14 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.16.401.15 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.17.1.9 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.17.2.10 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.17.3.11 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.17.4.12 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.17.101.13 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.17.201.16 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.17.301.14 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.17.401.15 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.18.1.9 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.18.2.10 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.18.3.11 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.18.4.12 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.18.101.13 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.18.201.16 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.18.301.14 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.18.401.15 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.19.1.9 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.19.2.10 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.19.3.11 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.19.4.12 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.19.101.13 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.19.201.16 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.19.301.14 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.1.1.19.401.15 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.1.1.9 > 104511
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.1.2.10 > 44422
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.1.3.11 > 31569
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.1.4.12 > 244371
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.1.101.13 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.1.201.16 > 33802
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.1.301.14 > 812936
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.1.401.15 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.2.1.9 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.2.2.10 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.2.3.11 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.2.4.12 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.2.101.13 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.2.201.16 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.2.301.14 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.2.401.15 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.3.1.9 > 7
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.3.2.10 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.3.3.11 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.3.4.12 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.3.101.13 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.3.201.16 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.3.301.14 > 47
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.3.401.15 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.4.1.9 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.4.2.10 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.4.3.11 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.4.4.12 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.4.101.13 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.4.201.16 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.4.301.14 > 14
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.4.401.15 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.5.1.9 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.5.2.10 > 3
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.5.3.11 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.5.4.12 > 15
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.5.101.13 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.5.201.16 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.5.301.14 > 44
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.5.401.15 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.6.1.9 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.6.2.10 > 4
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.6.3.11 > 3
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.6.4.12 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.6.101.13 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.6.201.16 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.6.301.14 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.6.401.15 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.7.1.9 > 10
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.7.2.10 > 10
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.7.3.11 > 11
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.7.4.12 > 10
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.7.101.13 >
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.7.201.16 > 10
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.7.301.14 > 10

```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.7.401.15 >
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.8.1.9 > normal call clearing.
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.8.2.10 > normal call clearing.
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.8.3.11 > user busy.
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.8.4.12 > normal call clearing.
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.8.101.13 >
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.8.201.16 > normal call clearing.
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.8.301.14 > normal call clearing.
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.8.401.15 >
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.9.1.9 > 11 Hour 18 Min
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.9.2.10 > 11 Hour 40 Min
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.9.3.11 > 11 Hour 22 Min
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.9.4.12 > 12 Hour 3 Min
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.9.101.13 > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.9.201.16 > 8 Hour 32 Min
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.9.301.14 > 12 Hour 3 Min
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.2.2.1.9.401.15 > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.4 (callHistory)
|
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.4.1.0 (callHistoryTableMaxLength) > 50
+- 1.3.6.1.2.1.10.21.1.4.2.0 (callHistoryRetainTimer) > 15
+- 1.3.6.1.2.1.10.32 (frame-relay)
|
+- 1.3.6.1.2.1.10.32.4 (frame-relay-globals)
|
+- 1.3.6.1.2.1.10.32.4.1.0 (frTrapState) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.10.33 (rs232)
|
+- 1.3.6.1.2.1.10.33.1.0 (rs232Number) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11 (snmp)
|
+- 1.3.6.1.2.1.11.1.0 (snmpInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.2.0 (snmpOutPkts) > 940
+- 1.3.6.1.2.1.11.3.0 (snmpInBadVersions) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.4.0 (snmpInBadCommunityNames) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.5.0 (snmpInBadCommunityUses) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.6.0 (snmpInASNParseErrs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.8.0 (snmpInTooBigs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.9.0 (snmpInNoSuchNames) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.10.0 (snmpInBadValues) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.11.0 (snmpInReadOnlys) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.12.0 (snmpInGenErrs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.13.0 (snmpInTotalReqVars) > 1297
+- 1.3.6.1.2.1.11.14.0 (snmpInTotalSetVars) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.15.0 (snmpInGetRequests) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.11.16.0 (snmpInGetNexts) > 699
+- 1.3.6.1.2.1.11.17.0 (snmpInSetRequests) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.18.0 (snmpInGetResponses) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.19.0 (snmpInTraps) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.20.0 (snmpOutTooBigs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.21.0 (snmpOutNoSuchNames) > 13
+- 1.3.6.1.2.1.11.22.0 (snmpOutBadValues) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.24.0 (snmpOutGenErrs) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.25.0 (snmpOutGetRequests) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.26.0 (snmpOutGetNexts) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.27.0 (snmpOutSetRequests) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.28.0 (snmpOutGetResponses) > 964
+- 1.3.6.1.2.1.11.29.0 (snmpOutTraps) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.30.0 (snmpEnableAuthenTraps) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.11.31.0 (snmpSilentDrops) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.11.32.0 (snmpProxyDrops) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.14 (ospf)
|
+- 1.3.6.1.2.1.14.7 (ospfIfTable)
|
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1 (ospfIfEntry)
|
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 (ospfIfIpAddress)
|
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.1.0.0.0.0.2 (ospfIfIpAddress) > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.1.192.168.3.86.0 > 192.168.3.86
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.2
|
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.2.0.0.0.0.2 (ospfAddressLessIf) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.2.192.168.3.86.0 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.3
|
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.3.0.0.0.0.2 (ospfIfAreaId) > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.3.192.168.3.86.0 > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.4
|
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.4.0.0.0.0.2 (ospfIfType) > 3
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.4.192.168.3.86.0 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.5
|
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.5.0.0.0.0.2 (ospfIfAdminStat) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.5.192.168.3.86.0 > 2

```

mib_cisco

```

+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.6
|
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.6.0.0.0.2 (ospfIfRtrPriority) > 1
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.6.192.168.3.86.0 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.7
|
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.7.0.0.0.2 (ospfIfTransitDelay) > 1
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.7.192.168.3.86.0 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.8
|
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.8.0.0.0.2 (ospfIfRetransInterval) > 5
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.8.192.168.3.86.0 > 5
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.9
|
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.9.0.0.0.2 (ospfIfHelloInterval) > 10
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.9.192.168.3.86.0 > 10
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.10
|
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.10.0.0.0.2 (ospfIfRtrDeadInterval) > 40
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.10.192.168.3.86.0 > 40
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.11
|
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.11.0.0.0.2 (ospfIfPollInterval) > 120
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.11.192.168.3.86.0 > 120
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.12
|
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.12.0.0.0.2 (ospfIfState) > 1
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.12.192.168.3.86.0 > 1
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.13
|
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.13.0.0.0.2 (ospfIfDesignatedRouter) > 0.0.0.0
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.13.192.168.3.86.0 > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.14
|
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.14.0.0.0.2 (ospfIfBackupDesignatedRouter) > 0.0.0.0
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.14.192.168.3.86.0 > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.15
|
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.15.0.0.0.2 (ospfIfEvents) > 0
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.15.192.168.3.86.0 > 0
+- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.16
|
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.16.0.0.0.2 (ospfIfAuthKey) >
| +- 1.3.6.1.2.1.14.7.1.16.192.168.3.86.0 >

+- 1.3.6.1.2.1.15 (bgp)
|
| +- 1.3.6.1.2.1.15.1.0 (bgpVersion) >
| +- 1.3.6.1.2.1.15.2.0 (bgpLocalAs) > 0
| +- 1.3.6.1.2.1.15.4.0 (bgpIdentifier) > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.2.1.16 (rmon)
|
| +- 1.3.6.1.2.1.16.19 (probeConfig)
|   |
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.1.0 (probeCapabilities) > @
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.2.0 (probeSoftwareRev) > 12.1
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.3.0 (probeHardwareRev) >
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.4.0 (probeDateTime) > ?
|   |
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.5.0 (probeResetControl) > 1
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.6.0 (probeDownloadFile) > flash:c1700-sv3y-mz.121-5.T7.bin
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.7.0 (probeDownloadTFTPServer) > 0.0.0.0
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.8.0 (probeDownloadAction) > 1
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.9.0 (probeDownloadStatus) > 1
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.12.0 (netDefaultGateway) > 0.0.0.0
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.15.0 (smonCapabilities) >
|   | +- 1.3.6.1.2.1.16.19.16.0 (hcrMONCapabilities) >
+- 1.3.6.1.2.1.17 (dot1dBridge)
|
| +- 1.3.6.1.2.1.17.1 (dot1dBase)
|   |
|   | +- 1.3.6.1.2.1.17.1.1.0 (dot1dBaseBridgeAddress) >
|   | +- 1.3.6.1.2.1.17.1.2.0 (dot1dBaseNumPorts) > 0
|   | +- 1.3.6.1.2.1.17.1.3.0 (dot1dBaseType) > 4
+- 1.3.6.1.2.1.31 (ifMIB)
|
| +- 1.3.6.1.2.1.31.1 (ifMIBObjects)
|   |
|   | +- 1.3.6.1.2.1.31.1.1 (ifXTable)

```



```

+- 1.3.6.1.2.1.31.1.2 (ifStackTable)
  +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1 (ifStackEntry)
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.1 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.2 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.3 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.5 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.6 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.7 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.8 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.9 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.10 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.11 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.12 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.13 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.14 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.15 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.0.16 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.1.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.2.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.3.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.5.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.6.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.7.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.8.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.9.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.10.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.11.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.12.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.13.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.14.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.15.0 > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3.16.0 > 1

+- 1.3.6.1.2.1.31.1.4 (ifRcvAddressTable)
  +- 1.3.6.1.2.1.31.1.4.1 (ifRcvAddressEntry)
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.4.1.2.1.6.0.2.185.165.226.170 (ifRcvAddressStatus) > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.4.1.2.1.6.255.255.255.255 (ifRcvAddressStatus) > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.1.6.0.2.185.165.226.170 (ifRcvAddressType) > 1
    +- 1.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.1.6.255.255.255.255 (ifRcvAddressType) > 1

+- 1.3.6.1.2.1.31.1.5.0 (ifTableLastChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.31.1.6.0 (ifStackLastChange) > 12 Hour 14 Min

+- 1.3.6.1.2.1.47 (entityMIB)
  +- 1.3.6.1.2.1.47.1 (entityMIBObjects)
    +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1 (entityPhysical)
      +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1 (entPhysicalTable)
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.1 (entPhysicalDescr) > 1750 chassis, Hw Serial#: 333322222, Hw
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.2 (entPhysicalDescr) > 1700 Chassis Slot
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.3 (entPhysicalDescr) > C1750 Mainboard
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.4 (entPhysicalDescr) > 1700 DaughterCard Slot
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.5 (entPhysicalDescr) > WAN Interface Card - Serial (1T)
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.6 (entPhysicalDescr) > 1700 DaughterCard Slot
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.7 (entPhysicalDescr) > Two port FXS voice interface daughtercard
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.8 (entPhysicalDescr) > 1700 DaughterCard Slot
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.9 (entPhysicalDescr) > Two port FXS voice interface daughtercard
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.10 (entPhysicalDescr) > PQUICC_FEC
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.11 (entPhysicalDescr) > PowerQUICC Serial
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.1 (entPhysicalVendorType) > 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.1
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.2 (entPhysicalVendorType) > 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.5.1
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.3 (entPhysicalVendorType) > 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.1
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.4 (entPhysicalVendorType) > 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.5.2
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.5 (entPhysicalVendorType) > 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.1
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.6 (entPhysicalVendorType) > 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.5.2
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.7 (entPhysicalVendorType) > 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.1
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.8 (entPhysicalVendorType) > 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.5.2
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.9 (entPhysicalVendorType) > 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.1
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.10 (entPhysicalVendorType) > 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.10.16
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.11 (entPhysicalVendorType) > 1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.10.39
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.1 (entPhysicalContainedIn) > 0
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.2 (entPhysicalContainedIn) > 1
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.3 (entPhysicalContainedIn) > 2
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.4 (entPhysicalContainedIn) > 3
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.5 (entPhysicalContainedIn) > 4
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.6 (entPhysicalContainedIn) > 3
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.7 (entPhysicalContainedIn) > 6
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.8 (entPhysicalContainedIn) > 3
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.9 (entPhysicalContainedIn) > 8
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.10 (entPhysicalContainedIn) > 1
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.11 (entPhysicalContainedIn) > 2
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5.1 (entPhysicalClass) > 3
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5.2 (entPhysicalClass) > 5
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5.3 (entPhysicalClass) > 9
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5.4 (entPhysicalClass) > 5
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5.5 (entPhysicalClass) > 9
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5.6 (entPhysicalClass) > 5
        +- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5.7 (entPhysicalClass) > 9

```

Revision: 0x801

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.5.8 (entPhysicalClass) > 5
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.5.9 (entPhysicalClass) > 9
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.5.10 (entPhysicalClass) > 10
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.5.11 (entPhysicalClass) > 10
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.6.1 (entPhysicalParentRelPos) > 255
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.6.2 (entPhysicalParentRelPos) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.6.3 (entPhysicalParentRelPos) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.6.4 (entPhysicalParentRelPos) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.6.5 (entPhysicalParentRelPos) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.6.6 (entPhysicalParentRelPos) > 1
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.6.7 (entPhysicalParentRelPos) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.6.8 (entPhysicalParentRelPos) > 2
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.6.9 (entPhysicalParentRelPos) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.6.10 (entPhysicalParentRelPos) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.6.11 (entPhysicalParentRelPos) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7.1 (entPhysicalName) >
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7.2 (entPhysicalName) >
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7.3 (entPhysicalName) >
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7.4 (entPhysicalName) >
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7.5 (entPhysicalName) >
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7.6 (entPhysicalName) >
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7.7 (entPhysicalName) >
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7.8 (entPhysicalName) >
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7.9 (entPhysicalName) >
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7.10 (entPhysicalName) > FastEthernet0
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7.11 (entPhysicalName) > Serial0
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.2 (entityLogical)
|
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1 (entLogicalTable)
|
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.2.1 (entLogicalDescr) > default logical entity for 1750 platform
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.3.1 (entLogicalType) > 1.3.6.1.2.1
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.4.1 (entLogicalCommunity) > public
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.5.1 (entLogicalAddress) > =
|
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.6.1 (entLogicalTDomain) > 1.3.6.1.6.1.1
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3 (entityMapping)
|
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.2 (entAliasMappingTable)
|
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.2.10.0 > 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.2.11.0 > 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2
|
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3 (entPhysicalContainsTable)
|
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1.1.2 > 2
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1.1.10 > 10
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1.2.3 > 3
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1.2.11 > 11
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1.3.4 > 4
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1.3.6 > 6
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1.3.8 > 8
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1.4.5 > 5
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1.6.7 > 7
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1.8.9 > 9
|
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.4 (entityGeneral)
|
+- 1.3.6.1.2.1.47.1.4.1.0 (entLastChangeTime) > 0 Min
+- 1.3.6.1.2.1.51 (rsvp)
|
+- 1.3.6.1.2.1.51.2 (rsvpGenObjects)
|
+- 1.3.6.1.2.1.51.2.1.0 (rsvpBadPackets) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.51.2.2.0 (rsvpSenderNewIndex) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.51.2.3.0 (rsvpResvNewIndex) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.51.2.4.0 (rsvpResvFwdNewIndex) > 0
+- 1.3.6.1.2.1.51.2.5.0 > 0
|
+- 1.3.6.1.2.1.52 (intSrv)
|
+- 1.3.6.1.2.1.52.2 (intSrvGenObjects)
|
+- 1.3.6.1.2.1.52.2.1.0 (intSrvFlowNewIndex) > 0
+- 1.3.6.1.3 (experimental)
|
+- 1.3.6.1.3.60 (ipMRouteMIB)
|
+- 1.3.6.1.3.60.1 (ipMRouteMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.3.60.1.1 (ipMRoute)
|
+- 1.3.6.1.3.60.1.1.1.0 (ipMRouteEnable) > 2
|
+- 1.3.6.1.3.61 (pimMIB)
|
+- 1.3.6.1.3.61.1 (pimMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.3.61.1.1 (pim)
|
+- 1.3.6.1.3.61.1.1.1.0 (pimJoinPruneInterval) > 60
+- 1.3.6.1.3.61.1.1.12

```

mib_cisco

```

    +- 1.3.6.1.3.61.1.1.12.1
      +- 1.3.6.1.3.61.1.1.12.1.2.1 > 0.0.0.0
      +- 1.3.6.1.3.61.1.1.12.1.3.1 > 0 Min
      +- 1.3.6.1.3.61.1.1.12.1.4.1 > 0
      +- 1.3.6.1.3.61.1.1.12.1.5.1 > 2
+- 1.3.6.1.3.92 (msdpMIB)
  +- 1.3.6.1.3.92.1 (msdpMIBObjects)
    +- 1.3.6.1.3.92.1.1 (msdp)
      +- 1.3.6.1.3.92.1.1.1.0 (msdpEnabled) > 2
      +- 1.3.6.1.3.92.1.1.2.0 (msdpCacheLifetime) > 0 Min
      +- 1.3.6.1.3.92.1.1.3.0 (msdpNumsACacheEntries) > 0
      +- 1.3.6.1.3.92.1.1.9.0 (msdpSAHoldDownPeriod) > 30
+- 1.3.6.1.4 (private)
  +- 1.3.6.1.4.1 (enterprises)
    +- 1.3.6.1.4.1.9 (cisco)
      +- 1.3.6.1.4.1.9.2 (local)
        +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1 (lssystem)
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.1.0 (romId) >

```

System Bootstrap, Version 12.0(3r)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
 Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.

```

          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.2.0 (whyReload) > power-on
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.3.0 (hostName) > HK-IDC-CR01A4
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.4.0 (domainName) >
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.5.0 (authAddr) > 0.0.0.0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.6.0 (bootHost) > 0.0.0.0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.8.0 (freeMem) > 3479472
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.9.0 (bufferElFree) > 499
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.10.0 (bufferElMax) > 500
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.11.0 (bufferElHit) > 174626
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.12.0 (bufferElMiss) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.13.0 (bufferElCreate) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.14.0 (bufferSmSize) > 104
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.15.0 (bufferSmTotal) > 150
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.16.0 (bufferSmFree) > 149
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.17.0 (bufferSmMax) > 150
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.18.0 (bufferSmHit) > 51535
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.19.0 (bufferSmMiss) > 51
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.20.0 (bufferSmTrim) > 46
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.21.0 (bufferSmCreate) > 146
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.22.0 (bufferMdSize) > 600
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.23.0 (bufferMdTotal) > 25
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.24.0 (bufferMdFree) > 25
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.25.0 (bufferMdMax) > 150
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.26.0 (bufferMdHit) > 16824
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.27.0 (bufferMdMiss) > 1
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.28.0 (bufferMdTrim) > 3
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.29.0 (bufferMdCreate) > 3
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.30.0 (bufferBgSize) > 1524
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.31.0 (bufferBgTotal) > 50
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.32.0 (bufferBgFree) > 50
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.33.0 (bufferBgMax) > 150
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.34.0 (bufferBgHit) > 11171
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.35.0 (bufferBgMiss) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.36.0 (bufferBgTrim) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.37.0 (bufferBgCreate) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.38.0 (bufferLgSize) > 5024
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.39.0 (bufferLgTotal) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.40.0 (bufferLgFree) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.41.0 (bufferLgMax) > 10
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.42.0 (bufferLgHit) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.43.0 (bufferLgMiss) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.44.0 (bufferLgTrim) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.45.0 (bufferLgCreate) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.46.0 (bufferFail) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.47.0 (bufferNoMem) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.48.0 (netConfigAddr) > 0.0.0.0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.49.0 (netConfigName) >
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.51.0 (hostConfigAddr) > 0.0.0.0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.52.0 (hostConfigName) >
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56.0 (busyPer) > 6
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.57.0 (avgBusy1) > 6
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0 (avgBusy5) > 5
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.59.0 (idleCount) > 4684
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.60.0 (idleWired) > 0
          +- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.61.0 (ciscoContactInfo) > cisco Systems, Inc.

```

170 West Tasman Dr.
 San Jose, CA 95134-1706
 U.S.A.
 Ph +1-408-526-4000
 Customer service 1-800-553-6387 or +1-408-526-7208
 24HR Emergency 1-800-553-2447 or +1-408-526-7209
 Email Address tac@cisco.com
 world wide web http://www.cisco.com

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.62.0 (bufferHgSize) > 18024
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.63.0 (bufferHgTotal) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.64.0 (bufferHgFree) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.65.0 (bufferHgMax) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.66.0 (bufferHgHit) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.67.0 (bufferHgMiss) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.68.0 (bufferHgTrim) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.69.0 (bufferHgCreate) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.70.0 (netConfigProto) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.71.0 (hostConfigProto) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.72.0 (sysConfigAddr) > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.73.0 (sysConfigName) > flash:c1700-sv3y-mz.121-5.T7.bin
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.1.74.0 (sysConfigProto) > 3

+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2 (linterfaces)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1 (lifTable)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.1 (locIfHardType) > PQUICC_FEC
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.1.2 (locIfHardType) > PowerQUICC Serial
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.1.3 (locIfHardType) > Unknown
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.2.1 (locIfLineProt) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.2.2 (locIfLineProt) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.2.3 (locIfLineProt) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.3.1 (locIfLastIn) > 692
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.3.2 (locIfLastIn) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.3.3 (locIfLastIn) > 44166716
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.4.1 (locIfLastOut) > 864
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.4.2 (locIfLastOut) > 136
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.4.3 (locIfLastOut) > 44167144
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.5.1 (locIfLastOutHang) > 44167280
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.5.2 (locIfLastOutHang) > 44167428
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.5.3 (locIfLastOutHang) > 44167564
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.6.1 (locIfInBitsSec) > 2000
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.6.2 (locIfInBitsSec) > 13000
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.6.3 (locIfInBitsSec) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.7.1 (locIfInPktsSec) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.7.2 (locIfInPktsSec) > 9
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.7.3 (locIfInPktsSec) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.8.1 (locIfOutBitsSec) > 1000
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.8.2 (locIfOutBitsSec) > 5000
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.8.3 (locIfOutBitsSec) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.9.1 (locIfOutPktsSec) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.9.2 (locIfOutPktsSec) > 8
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.9.3 (locIfOutPktsSec) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.10.1 (locIfInRunts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.10.2 (locIfInRunts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.10.3 (locIfInRunts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.11.1 (locIfInGiants) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.11.2 (locIfInGiants) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.11.3 (locIfInGiants) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.12.1 (locIfInCRC) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.12.2 (locIfInCRC) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.12.3 (locIfInCRC) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.13.1 (locIfInFrame) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.13.2 (locIfInFrame) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.13.3 (locIfInFrame) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.14.1 (locIfInOverrun) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.14.2 (locIfInOverrun) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.14.3 (locIfInOverrun) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.15.1 (locIfInIgnored) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.15.2 (locIfInIgnored) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.15.3 (locIfInIgnored) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.16.1 (locIfInAbort) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.16.2 (locIfInAbort) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.16.3 (locIfInAbort) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.17.1 (locIfResets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.17.2 (locIfResets) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.17.3 (locIfResets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.18.1 (locIfRestarts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.18.2 (locIfRestarts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.18.3 (locIfRestarts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.19.1 (locIfKeep) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.19.2 (locIfKeep) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.19.3 (locIfKeep) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.20.1 (locIfReason) > up
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.20.2 (locIfReason) > up
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.20.3 (locIfReason) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.21.1 (locIfCarTrans) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.21.2 (locIfCarTrans) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.21.3 (locIfCarTrans) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.22.1 (locIfReliab) > 255
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.22.2 (locIfReliab) > 255
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.22.3 (locIfReliab) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.23.1 (locIfDelay) > 100
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.23.2 (locIfDelay) > 20000
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.23.3 (locIfDelay) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.24.1 (locIfLoad) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.24.2 (locIfLoad) > 7
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.24.3 (locIfLoad) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.25.1 (locIfCollisions) > 732
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.25.2 (locIfCollisions) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.25.3 (locIfCollisions) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.26.1 (locIfInputQueueDrops) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.26.2 (locIfInputQueueDrops) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.26.3 (locIfInputQueueDrops) > 0

```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.27.1 (locIfOutputQueueDrops) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.27.2 (locIfOutputQueueDrops) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.27.3 (locIfOutputQueueDrops) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.28.1 (locIfDescr) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.28.2 (locIfDescr) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.28.3 (locIfDescr) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.30.1 (locIfSlowInPkts) > 41893
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.30.2 (locIfSlowInPkts) > 24566
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.30.3 (locIfSlowInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.31.1 (locIfSlowOutPkts) > 43572
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.31.2 (locIfSlowOutPkts) > 22158
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.31.3 (locIfSlowOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.32.1 (locIfSlowInOctets) > 15992931
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.32.2 (locIfSlowInOctets) > 1784968
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.32.3 (locIfSlowInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.33.1 (locIfSlowOutOctets) > 16242642
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.33.2 (locIfSlowOutOctets) > 1468567
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.33.3 (locIfSlowOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.34.1 (locIfFastInPkts) > 48251
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.34.2 (locIfFastInPkts) > 245360
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.34.3 (locIfFastInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.35.1 (locIfFastOutPkts) > 55789
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.35.2 (locIfFastOutPkts) > 189105
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.35.3 (locIfFastOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.36.1 (locIfFastInOctets) > 18033669
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.36.2 (locIfFastInOctets) > 64040989
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.36.3 (locIfFastInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.37.1 (locIfFastOutOctets) > 52886974
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.37.2 (locIfFastOutOctets) > 26539786
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.37.3 (locIfFastOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.38.1 (locIfOtherInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.38.2 (locIfOtherInPkts) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.38.3 (locIfOtherInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.39.1 (locIfOtherOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.39.2 (locIfOtherOutPkts) > 1535
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.39.3 (locIfOtherOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.40.1 (locIfOtherInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.40.2 (locIfOtherInOctets) > 56
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.40.3 (locIfOtherInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.41.1 (locIfOtherOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.41.2 (locIfOtherOutOctets) > 24534
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.41.3 (locIfOtherOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.42.1 (locIfIpInPkts) > 88772
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.42.2 (locIfIpInPkts) > 264657
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.42.3 (locIfIpInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.43.1 (locIfIpOutPkts) > 98629
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.43.2 (locIfIpOutPkts) > 209041
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.43.3 (locIfIpOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.44.1 (locIfIpInOctets) > 33945472
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.44.2 (locIfIpInOctets) > 65513302
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.44.3 (locIfIpInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.45.1 (locIfIpOutOctets) > 69086695
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.45.2 (locIfIpOutOctets) > 27714578
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.45.3 (locIfIpOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.46.1 (locIfDecnetInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.46.2 (locIfDecnetInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.46.3 (locIfDecnetInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.47.1 (locIfDecnetOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.47.2 (locIfDecnetOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.47.3 (locIfDecnetOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.48.1 (locIfDecnetInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.48.2 (locIfDecnetInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.48.3 (locIfDecnetInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.49.1 (locIfDecnetOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.49.2 (locIfDecnetOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.49.3 (locIfDecnetOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.50.1 (locIfXnsInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.50.2 (locIfXnsInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.50.3 (locIfXnsInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.51.1 (locIfXnsOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.51.2 (locIfXnsOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.51.3 (locIfXnsOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.52.1 (locIfXnsInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.52.2 (locIfXnsInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.52.3 (locIfXnsInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.53.1 (locIfXnsOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.53.2 (locIfXnsOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.53.3 (locIfXnsOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.54.1 (locIfClnsInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.54.2 (locIfClnsInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.54.3 (locIfClnsInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.55.1 (locIfClnsOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.55.2 (locIfClnsOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.55.3 (locIfClnsOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.56.1 (locIfClnsInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.56.2 (locIfClnsInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.56.3 (locIfClnsInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.57.1 (locIfClnsOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.57.2 (locIfClnsOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.57.3 (locIfClnsOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.58.1 (locIfAppletalkInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.58.2 (locIfAppletalkInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.58.3 (locIfAppletalkInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.59.1 (locIfAppletalkOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.59.2 (locIfAppletalkOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.59.3 (locIfAppletalkOutPkts) > 0

```



```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.92.1 (locIfmopInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.92.2 (locIfmopInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.92.3 (locIfmopInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.93.1 (locIfmopOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.93.2 (locIfmopOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.93.3 (locIfmopOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.94.1 (locIflanmanInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.94.2 (locIflanmanInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.94.3 (locIflanmanInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.95.1 (locIflanmanOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.95.2 (locIflanmanOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.95.3 (locIflanmanOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.96.1 (locIflanmanInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.96.2 (locIflanmanInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.96.3 (locIflanmanInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.97.1 (locIflanmanOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.97.2 (locIflanmanOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.97.3 (locIflanmanOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.98.1 (locIfstunInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.98.2 (locIfstunInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.98.3 (locIfstunInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.99.1 (locIfstunOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.99.2 (locIfstunOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.99.3 (locIfstunOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.100.1 (locIfstunInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.100.2 (locIfstunInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.100.3 (locIfstunInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.101.1 (locIfstunOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.101.2 (locIfstunOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.101.3 (locIfstunOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.102.1 (locIfspanInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.102.2 (locIfspanInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.102.3 (locIfspanInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.103.1 (locIfspanOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.103.2 (locIfspanOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.103.3 (locIfspanOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.104.1 (locIfspanInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.104.2 (locIfspanInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.104.3 (locIfspanInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.105.1 (locIfspanOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.105.2 (locIfspanOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.105.3 (locIfspanOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.106.1 (locIfarpInPkts) > 1384
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.106.2 (locIfarpInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.106.3 (locIfarpInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.107.1 (locIfarpOutPkts) > 744
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.107.2 (locIfarpOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.107.3 (locIfarpOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.108.1 (locIfarpInOctets) > 83040
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.108.2 (locIfarpInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.108.3 (locIfarpInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.109.1 (locIfarpOutOctets) > 44640
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.109.2 (locIfarpOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.109.3 (locIfarpOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.110.1 (locIfprobeInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.110.2 (locIfprobeInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.110.3 (locIfprobeInPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.111.1 (locIfprobeOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.111.2 (locIfprobeOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.111.3 (locIfprobeOutPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.112.1 (locIfprobeInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.112.2 (locIfprobeInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.112.3 (locIfprobeInOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.113.1 (locIfprobeOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.113.2 (locIfprobeOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.113.3 (locIfprobeOutOctets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.114.1 (locIfDribbleInputs) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.114.2 (locIfDribbleInputs) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.114.3 (locIfDribbleInputs) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4 (lip)
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1 (lipAddrTable)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.1.192.168.3.86 > non-volatile memory
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.1.192.168.3.254 > non-volatile memory
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.2.192.168.3.86 > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.2.192.168.3.254 > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.3.192.168.3.86 > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.3.192.168.3.254 > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.4.192.168.3.86 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.4.192.168.3.254 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.5.192.168.3.86 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.5.192.168.3.254 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.6.192.168.3.86 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.1.1.6.192.168.3.254 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2 (lipRoutingTable)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.1.0.0.0.0 > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.1.192.168.3.80 > 255.255.255.248
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.1.192.168.3.0 > 255.255.255.0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.1.192.168.76.42 > 255.255.255.255
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.2.0.0.0.0 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.2.192.168.3.80 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.2.192.168.3.0 > 1

```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.2.192.168.76.42 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.3.0.0.0.0 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.3.192.168.3.80 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.3.192.168.3.0 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.2.1.3.192.168.76.42 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.4.0 (actThresh) > 512
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.5.0 (actLostPkts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.6.0 (actLostByts) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.7 (lipAccountingTable)
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.7.1.2.0.0.0.0.0.0.0 > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.7.1.4.0.0.0.0.0.0.0 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.8.0 (actAge) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.9 (lipCkAccountingTable)
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.9.1.2.0.0.0.0.0.0.0 > 0.0.0.0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.9.1.4.0.0.0.0.0.0.0 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.10.0 (ckactAge) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.11.0 (actCheckPoint) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.4.12.0 (ipNoaccess) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9 (lts)
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.1.0 (tsLines) > 11
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2 (ltsLineTable)
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.1.0 (tsLineActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.1.1 (tsLineActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.1.2 (tsLineActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.1.3 (tsLineActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.1.4 (tsLineActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.1.5 (tsLineActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.1.6 (tsLineActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.1.7 (tsLineActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.1.8 (tsLineActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.1.9 (tsLineActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.1.10 (tsLineActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.2.0 (tsLineType) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.2.1 (tsLineType) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.2.2 (tsLineType) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.2.3 (tsLineType) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.2.4 (tsLineType) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.2.5 (tsLineType) > 6
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.2.6 (tsLineType) > 5
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.2.7 (tsLineType) > 5
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.2.8 (tsLineType) > 5
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.2.9 (tsLineType) > 5
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.2.10 (tsLineType) > 5
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.3.0 (tsLineAutobaud) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.3.1 (tsLineAutobaud) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.3.2 (tsLineAutobaud) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.3.3 (tsLineAutobaud) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.3.4 (tsLineAutobaud) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.3.5 (tsLineAutobaud) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.3.6 (tsLineAutobaud) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.3.7 (tsLineAutobaud) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.3.8 (tsLineAutobaud) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.3.9 (tsLineAutobaud) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.3.10 (tsLineAutobaud) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.4.0 (tsLineSpeedin) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.4.1 (tsLineSpeedin) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.4.2 (tsLineSpeedin) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.4.3 (tsLineSpeedin) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.4.4 (tsLineSpeedin) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.4.5 (tsLineSpeedin) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.4.6 (tsLineSpeedin) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.4.7 (tsLineSpeedin) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.4.8 (tsLineSpeedin) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.4.9 (tsLineSpeedin) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.4.10 (tsLineSpeedin) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.5.0 (tsLineSpeedout) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.5.1 (tsLineSpeedout) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.5.2 (tsLineSpeedout) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.5.3 (tsLineSpeedout) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.5.4 (tsLineSpeedout) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.5.5 (tsLineSpeedout) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.5.6 (tsLineSpeedout) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.5.7 (tsLineSpeedout) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.5.8 (tsLineSpeedout) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.5.9 (tsLineSpeedout) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.5.10 (tsLineSpeedout) > 9600
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.6.0 (tsLineFlow) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.6.1 (tsLineFlow) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.6.2 (tsLineFlow) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.6.3 (tsLineFlow) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.6.4 (tsLineFlow) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.6.5 (tsLineFlow) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.6.6 (tsLineFlow) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.6.7 (tsLineFlow) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.6.8 (tsLineFlow) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.6.9 (tsLineFlow) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.6.10 (tsLineFlow) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.7.0 (tsLineModem) > 2

```



```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.15.9 (tsLineRotary) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.15.10 (tsLineRotary) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.16.0 (tsLineUses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.16.1 (tsLineUses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.16.2 (tsLineUses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.16.3 (tsLineUses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.16.4 (tsLineUses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.16.5 (tsLineUses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.16.6 (tsLineUses) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.16.7 (tsLineUses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.16.8 (tsLineUses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.16.9 (tsLineUses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.16.10 (tsLineUses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.17.0 (tsLineNses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.17.1 (tsLineNses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.17.2 (tsLineNses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.17.3 (tsLineNses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.17.4 (tsLineNses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.17.5 (tsLineNses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.17.6 (tsLineNses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.17.7 (tsLineNses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.17.8 (tsLineNses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.17.9 (tsLineNses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.17.10 (tsLineNses) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.18.0 (tsLineUser) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.18.1 (tsLineUser) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.18.2 (tsLineUser) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.18.3 (tsLineUser) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.18.4 (tsLineUser) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.18.5 (tsLineUser) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.18.6 (tsLineUser) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.18.7 (tsLineUser) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.18.8 (tsLineUser) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.18.9 (tsLineUser) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.18.10 (tsLineUser) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.19.0 (tsLineNoise) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.19.1 (tsLineNoise) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.19.2 (tsLineNoise) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.19.3 (tsLineNoise) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.19.4 (tsLineNoise) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.19.5 (tsLineNoise) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.19.6 (tsLineNoise) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.19.7 (tsLineNoise) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.19.8 (tsLineNoise) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.19.9 (tsLineNoise) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.19.10 (tsLineNoise) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.20.0 (tsLineNum) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.20.1 (tsLineNum) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.20.2 (tsLineNum) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.20.3 (tsLineNum) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.20.4 (tsLineNum) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.20.5 (tsLineNum) > 5
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.20.6 (tsLineNum) > 6
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.20.7 (tsLineNum) > 7
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.20.8 (tsLineNum) > 8
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.20.9 (tsLineNum) > 9
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.20.10 (tsLineNum) > 10
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.21.0 (tsLineTimeActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.21.1 (tsLineTimeActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.21.2 (tsLineTimeActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.21.3 (tsLineTimeActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.21.4 (tsLineTimeActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.21.5 (tsLineTimeActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.21.6 (tsLineTimeActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.21.7 (tsLineTimeActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.21.8 (tsLineTimeActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.21.9 (tsLineTimeActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.2.1.21.10 (tsLineTimeActive) > 0

+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.4.0 (tsMsgTtyLine) > 255
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.5.0 (tsMsgIntervaltim) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.6.0 (tsMsgDuration) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.7.0 (tsMsgText) > Null Message
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.8.0 (tsMsgTmpBanner) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.9.0 (tsMsgSend) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.9.10.0 (tsClrTtyLine) > 255

+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10 (lflash)
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.1.0 (flashSize) > 8388608
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.2.0 (flashFree) > 2875676
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.3.0 (flashController) > System flash
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.4.0 (flashCard) > System flash
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.5.0 (flashVPP) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.7.0 (flashEraseTime) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.8.0 (flashEraseStatus) > 7
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.10.0 (flashToNetTime) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.11.0 (flashToNetStatus) > 7
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.13.0 (netToFlashTime) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.14.0 (netToFlashStatus) > 7
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.15.0 (flashStatus) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.16.0 (flashEntries) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.17 (lflashFileDirTable)
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.17.1.1.1 (flashDirName) > c1700-sv3y-mz.121-5.T7.bin
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.17.1.1.2 (flashDirName) > stat

```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.17.1.2.1 (flashDirSize) > 5510172
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.17.1.2.2 (flashDirSize) > 2629
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.17.1.3.1 (flashDirStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.2.10.17.1.3.2 (flashDirStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3 (temporary)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6 (tmpchassis)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.1.0 (chassisType) > 113
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.2.0 (chassisVersion) > 0x801
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.3.0 (chassisId) > J123456789 (33332222222)
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.4.0 (romVersion) >
System Bootstrap, Version 12.0(3r)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.

```

```

+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.5.0 (romSysVersion) > Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C1700 Software (C1700-SV3Y-M), Version 12.1(5)T7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/cgi-bin/ibld/view.pl?i=support
Copyright (c) 1986-2001 by cisco systems, Inc.
Compiled T

```

```

+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.6.0 (processorRam) > 25165824
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.7.0 (nvRAMSize) > 29688
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.8.0 (nvRAMUsed) > 3003
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.9.0 (configRegister) > 8450
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.10.0 (configRegNext) > 8450
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11 (cardTable)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.1.1 (cardIndex) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.1.2 (cardIndex) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.1.3 (cardIndex) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.1.4 (cardIndex) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.2.1 (cardType) > 131
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.2.2 (cardType) > 360
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.2.3 (cardType) > 502
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.2.4 (cardType) > 502
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.3.1 (cardDescr) > C1750 Mainboard
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.3.2 (cardDescr) > WAN Interface Card - Serial (1T)
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.3.3 (cardDescr) > Two port FXS voice interface daughtercard
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.3.4 (cardDescr) > Two port FXS voice interface daughtercard
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.4.1 (cardSerial) > 22222212
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.4.2 (cardSerial) > 22222223
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.4.3 (cardSerial) > 22222224
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.4.4 (cardSerial) > 22222225
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.5.1 (cardHwVersion) > 8.1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.5.2 (cardHwVersion) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.5.3 (cardHwVersion) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.5.4 (cardHwVersion) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.6.1 (cardSwVersion) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.6.2 (cardSwVersion) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.6.3 (cardSwVersion) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.6.4 (cardSwVersion) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.7.1 (cardSlotNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.7.2 (cardSlotNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.7.3 (cardSlotNumber) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.7.4 (cardSlotNumber) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.8.1 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.8.2 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.8.3 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.8.4 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.9.1 > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.9.2 > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.9.3 > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.9.4 > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.10.1 > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.10.2 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.10.3 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.10.4 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.12.0 (chassisSlots) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13 (cardIfIndexTable)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.1.1 (cardIfIndex) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.1.2 (cardIfIndex) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.1.3 (cardIfIndex) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.1.5 (cardIfIndex) > 5
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.1.6 (cardIfIndex) > 6
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.1.7 (cardIfIndex) > 7
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.1.8 (cardIfIndex) > 8
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.2.1 (cardIfSlotNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.2.2 (cardIfSlotNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.2.3 (cardIfSlotNumber) > 255
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.2.5 (cardIfSlotNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.2.6 (cardIfSlotNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.2.7 (cardIfSlotNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.2.8 (cardIfSlotNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.3.1 (cardIfPortNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.3.2 (cardIfPortNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.3.3 (cardIfPortNumber) > 255
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.3.5 (cardIfPortNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.3.6 (cardIfPortNumber) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.3.7 (cardIfPortNumber) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.3.8 (cardIfPortNumber) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.4.1 (cardIfCardIndex) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.4.2 (cardIfCardIndex) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.4.3 (cardIfCardIndex) > 255

```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.4.5 (cardIfCardIndex) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.4.6 (cardIfCardIndex) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.4.7 (cardIfCardIndex) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.4.8 (cardIfCardIndex) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.5.1 (cardIfConnectorTypeEnabled) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.5.2 (cardIfConnectorTypeEnabled) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.5.3 (cardIfConnectorTypeEnabled) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.5.5 (cardIfConnectorTypeEnabled) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.5.6 (cardIfConnectorTypeEnabled) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.5.7 (cardIfConnectorTypeEnabled) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.13.1.5.8 (cardIfConnectorTypeEnabled) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.14.0 (chassisPartner) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.3.6.15.0 (sysUpTimeAtLastChassisChange) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.9 (ciscoMgmt)
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10 (ciscoFlashMIB)
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1 (ciscoFlashMIBObjects)
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.1.0 (ciscoFlashDevicesSupported) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.2.1 (ciscoFlashDeviceSize) > 8388608
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.3.1 (ciscoFlashDeviceMinPartitionSize) > 4194304
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.4.1 (ciscoFlashDeviceMaxPartitions) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.5.1 (ciscoFlashDevicePartitions) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.6.1 (ciscoFlashDeviceChipCount) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.7.1 (ciscoFlashDeviceName) > flash
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.8.1 (ciscoFlashDeviceDescr) > system flash
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.9.1 (ciscoFlashDeviceController) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.10.1 (ciscoFlashDeviceCard) >
1.3.6.1.4.1.9.3.6.11.1.1.123456789
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.11.1 (ciscoFlashDeviceProgrammingJumper) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.12.1 (ciscoFlashDeviceInitTime) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.13.1 (ciscoFlashDeviceRemovable) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.2.1.1 > 89:A0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.2.1.2 > 89:A0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.2.1.3 > 89:A0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.2.1.4 > 89:A0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.3.1.1 > INTEL 28F016SA
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.3.1.2 > INTEL 28F016SA
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.3.1.3 > INTEL 28F016SA
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.3.1.4 > INTEL 28F016SA
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.4.1.1 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.4.1.2 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.4.1.3 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.4.1.4 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.5.1.1 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.5.1.2 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.5.1.3 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.5.1.4 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.6.1.1 > 25
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.6.1.2 > 25
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.6.1.3 > 25
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.6.1.4 > 25
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.7.1.1 > 2000
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.7.1.2 > 2000
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.7.1.3 > 2000
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.3.1.1.7.1.4 > 2000
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.2.1.1 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.3.1.1 > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.4.1.1 > 8388608
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.5.1.1 > 2875676
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.6.1.1 > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.7.1.1 > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.8.1.1 > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.9.1.1 > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.10.1.1 > flash:1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.11.1.1 > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.12.1.1 > 48
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.1 > 5510172
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.2 > 2629
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.1 > 0xB025
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.2 > 0xD1B
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.1 > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.2 > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.1 > c1700-sv3y-mz.121-5.T7.bin
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.2 > stat
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.19 (ciscoSnapshotMIB)
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.19.1 (ciscoSnapshotMIBObjects)
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.19.1.1.0 (ciscoSnapshotForceActive) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.23 (ciscoCdpMIB)
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1 (ciscoCdpMIBObjects)
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.2.1 (cdpInterfaceEnable) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.2.2 (cdpInterfaceEnable) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.4.1 (cdpInterfaceGroup) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.4.2 (cdpInterfaceGroup) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.5.1 (cdpInterfacePort) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.5.2 (cdpInterfacePort) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.3.2.1 > 1

```

```

                                mib_cisco
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.4.2.1 > 廢 *
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.5.2.1 > Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 3600 Software (C3640-P7-M), Version 12.2(8)T4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 03-May-02 22:37 by ccai
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.2.1 > HKST-R3640-01
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.7.2.1 > Serial0/1:6
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.8.2.1 > cisco 3640
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.9.2.1 >
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.11.2.1 > 0
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.12.2.1 > 1
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.3.1.0 (cdpGlobalRun) > 1
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.3.2.0 (cdpGlobalMessageInterval) > 60
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.3.3.0 (cdpGlobalHoldTime) > 180
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.3.4.0 (cdpGlobalDeviceId) > Tekram-hk-1750
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.25 (ciscoImageMIB)
  +- 1.3.6.1.4.1.9.9.25.1 (ciscoImageMIBObjects)
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.1 (ciscoImageString) > CW_BEGIN$-gs-sv3y-m$
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.2 (ciscoImageString) > CW_IMAGE$C1700-SV3Y-M$
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.3 (ciscoImageString) > CW_FAMILY$C1700$
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.4 (ciscoImageString) > CW_FEATURE$BASIC-IP VOICE PLUS$
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.5 (ciscoImageString) > CW_VERSION$12.1(5)T7, $
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.6 (ciscoImageString) > CW_MEDIA$RAM$
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.7 (ciscoImageString) > CW_SYSDSCR$Cisco Internetwork
Operating System Software
IOS (tm) C1700 Software (C1700-SV3Y-M), Version 12.1(5)T7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/cgi-bin/ibld/view.pl?i=support
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 17-Apr-01 02:38 by ccai$
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.8 (ciscoImageString) > CW_END$-gs-sv3y-m$
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.27 (ciscoCallHistoryMib)
  +- 1.3.6.1.4.1.9.9.27.1 (ciscoCallHistoryMibObjects)
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.27.1.1.1.0 (ciscoCallHistoryTableMaxLength) > 100
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.27.1.1.2.0 (ciscoCallHistoryRetainTimer) > 15
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.37 (ciscoQueueMIB)
  +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1 (ciscoQueueObjects)
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.1 (cQIfQType) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.2 (cQIfQType) > 2
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.1 (cQIfTxLimit) > 32
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.2 (cQIfTxLimit) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.1 (cQIfSubqueues) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.2 (cQIfSubqueues) > 4
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.1.2 > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.2.0 > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.2.1 > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.2.2 > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.2.3 > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.3.1.2 > 40
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.3.2.0 > 400
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.3.2.1 > 500
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.3.2.2 > 600
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.3.2.3 > 800
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.4.1.2 > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.4.2.0 > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.4.2.1 > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.4.2.2 > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.4.2.3 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.41 (ciscoSyslogMIB)
  +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1 (ciscoSyslogMIBObjects)
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.1.1.0 (clogNotificationsSent) > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.1.2.0 (clogNotificationsEnabled) > 2
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.1.3.0 (clogMaxSeverity) > 5
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.1.4.0 (clogMsgIgnores) > 7
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.1.5.0 (clogMsgDrops) > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.1.0 (clogHistTableMaxLength) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.2.0 (clogHistMsgsFlushed) > 4
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.3.1.2.5 (clogHistFacility) > LINK
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.3.1.3.5 (clogHistSeverity) > 4
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.3.1.4.5 (clogHistMsgName) > UPDOWN
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.3.1.5.5 (clogHistMsgText) > Interface Foreign Exchange Station
2/1, changed state to up
                                +- 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.3.1.6.5 (clogHistTimestamp) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42 (ciscoRttMonMIB)
  +- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1 (ciscoRttMonObjects)
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.1.0 (rttMonApp1Version) > 2.2.0 Round Trip Time MIB
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.2.0 (rttMonApp1MaxPacketDataSize) > 16384
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.3.0 (rttMonApp1TimeOfLastSet) > 0 Min
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.4.0 (rttMonApp1NumCtrlAdminEntry) > 295
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.5.0 (rttMonApp1Reset) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.6.0 (rttMonApp1PreConfigedReset) > 1

```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.1 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.2 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.3 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.4 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.5 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.6 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.7 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.8 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.9 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.10 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.11 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.7.1.2.12 (rttMonApp1SupportedRttTypesValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.1 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.2 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.3 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.4 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.5 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.6 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.7 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.8 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.9 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.10 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.11 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.12 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.13 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.14 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.15 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.16 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.17 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.18 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.19 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.20 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.21 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.22 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.23 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.24 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.25 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.26 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.27 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.28 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.29 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.8.1.2.30 (rttMonApp1SupportedProtocolsValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.10.0 (rttMonApp1ProbeCapacity) > 149
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.11.0 (rttMonApp1FreeMemLowWaterMark) > 1380257
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.12.0 (rttMonApp1LatestSetError) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.1.13.0 > 2

+- 1.3.6.1.4.1.9.9.43 (ciscoConfigManMIB)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1 (ciscoConfigManMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.1.0 (ccmHistoryRunningLastChanged) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.2.0 (ccmHistoryRunningLastSaved) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.3.0 (ccmHistoryStartupLastChanged) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.4.0 (ccmHistoryMaxEventEntries) > 10
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.5.0 (ccmHistoryEventEntriesBumped) > 0

+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48 (ciscoMemoryPoolMIB)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1 (ciscoMemoryPoolObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.2.1 (ciscoMemoryPoolName) > Processor
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.2.2 (ciscoMemoryPoolName) > I/O
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.3.1 (ciscoMemoryPoolAlternate) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.3.2 (ciscoMemoryPoolAlternate) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.4.1 (ciscoMemoryPoolValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.4.2 (ciscoMemoryPoolValid) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.1 (ciscoMemoryPoolUsed) > 5491312
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.2 (ciscoMemoryPoolUsed) > 1962708
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.1 (ciscoMemoryPoolFree) > 3479744
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.2 (ciscoMemoryPoolFree) > 6425900
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.7.1 (ciscoMemoryPoolLargestFree) > 3427940
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.7.2 (ciscoMemoryPoolLargestFree) > 6412284

+- 1.3.6.1.4.1.9.9.49 (ciscoFrameRelayMIB)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.49.1 (ciscoFRMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.49.1.5.1.0 > 0.0.0.0

+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62 (ciscoVoiceAnalogIfMIB)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1 (cvaiIfObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.1.1.5 (cvaiIfCfgImpedance) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.1.1.6 (cvaiIfCfgImpedance) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.1.1.7 (cvaiIfCfgImpedance) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.1.1.8 (cvaiIfCfgImpedance) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.1.1.2.5 (cvaiIfCfgIntegratedDSP) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.1.1.2.6 (cvaiIfCfgIntegratedDSP) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.1.1.2.7 (cvaiIfCfgIntegratedDSP) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.1.1.2.8 (cvaiIfCfgIntegratedDSP) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.1.5 (cvaiIfStatusInfoType) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.1.6 (cvaiIfStatusInfoType) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.1.7 (cvaiIfStatusInfoType) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.1.8 (cvaiIfStatusInfoType) > 1

```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.2.5 (cvaIfMaintenanceMode) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.2.6 (cvaIfMaintenanceMode) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.2.7 (cvaIfMaintenanceMode) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.2.8 (cvaIfMaintenanceMode) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.3.5 (cvaIfStatusSignalErrors) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.3.6 (cvaIfStatusSignalErrors) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.3.7 (cvaIfStatusSignalErrors) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.1.2.1.3.8 (cvaIfStatusSignalErrors) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.1.1.1.5 (cvaIfFXSCfgSignalType) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.1.1.1.6 (cvaIfFXSCfgSignalType) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.1.1.1.7 (cvaIfFXSCfgSignalType) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.1.1.1.8 (cvaIfFXSCfgSignalType) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.1.1.2.5 (cvaIfFXSRingFrequency) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.1.1.2.6 (cvaIfFXSRingFrequency) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.1.1.2.7 (cvaIfFXSRingFrequency) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.1.1.2.8 (cvaIfFXSRingFrequency) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.1.5 (cvaIfFXSHookStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.1.6 (cvaIfFXSHookStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.1.7 (cvaIfFXSHookStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.1.8 (cvaIfFXSHookStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.2.5 (cvaIfFXSRingActive) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.2.6 (cvaIfFXSRingActive) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.2.7 (cvaIfFXSRingActive) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.2.8 (cvaIfFXSRingActive) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.3.5 (cvaIfFXSRingGround) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.3.6 (cvaIfFXSRingGround) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.3.7 (cvaIfFXSRingGround) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.3.8 (cvaIfFXSRingGround) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.4.5 (cvaIfFXSTipGround) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.4.6 (cvaIfFXSTipGround) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.4.7 (cvaIfFXSTipGround) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.2.1.4.8 (cvaIfFXSTipGround) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.3.1.1.5 (cvaIfFXSTimingDigitDuration) > 100
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.3.1.1.6 (cvaIfFXSTimingDigitDuration) > 100
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.3.1.1.7 (cvaIfFXSTimingDigitDuration) > 100
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.3.1.1.8 (cvaIfFXSTimingDigitDuration) > 100
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.3.1.2.5 (cvaIfFXSTimingInterDigitDuration) > 100
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.3.1.2.6 (cvaIfFXSTimingInterDigitDuration) > 100
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.3.1.2.7 (cvaIfFXSTimingInterDigitDuration) > 100
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.62.1.4.3.1.2.8 (cvaIfFXSTimingInterDigitDuration) > 100
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63 (ciscoVoiceDialControlMIB)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1 (cvdCMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.1.1.0 (cvGeneralPoorQovNotificationEnable) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.2.1 (cvPeerCfgIfIndex) > 9
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.2.2 (cvPeerCfgIfIndex) > 10
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.2.3 (cvPeerCfgIfIndex) > 11
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.2.4 (cvPeerCfgIfIndex) > 12
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.2.101 (cvPeerCfgIfIndex) > 13
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.2.201 (cvPeerCfgIfIndex) > 16
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.2.301 (cvPeerCfgIfIndex) > 14
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.2.401 (cvPeerCfgIfIndex) > 15
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.3.1 (cvPeerCfgType) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.3.2 (cvPeerCfgType) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.3.3 (cvPeerCfgType) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.3.4 (cvPeerCfgType) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.3.101 (cvPeerCfgType) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.3.201 (cvPeerCfgType) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.3.301 (cvPeerCfgType) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.3.401 (cvPeerCfgType) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.4.1 (cvPeerCfgRowStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.4.2 (cvPeerCfgRowStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.4.3 (cvPeerCfgRowStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.4.4 (cvPeerCfgRowStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.4.101 (cvPeerCfgRowStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.4.201 (cvPeerCfgRowStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.4.301 (cvPeerCfgRowStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.1.1.4.401 (cvPeerCfgRowStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.1.9 (cvVoicePeerCfgSessionTarget) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.1.10 (cvVoicePeerCfgSessionTarget) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.1.11 (cvVoicePeerCfgSessionTarget) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.1.12 (cvVoicePeerCfgSessionTarget) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.2.9 (cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.2.10 (cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.2.11 (cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.2.12 (cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.3.9 (cvVoicePeerCfgDIDCallEnable) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.3.10 (cvVoicePeerCfgDIDCallEnable) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.3.11 (cvVoicePeerCfgDIDCallEnable) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.3.12 (cvVoicePeerCfgDIDCallEnable) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.4.9 (cvVoicePeerCfgCasGroup) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.4.10 (cvVoicePeerCfgCasGroup) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.4.11 (cvVoicePeerCfgCasGroup) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.4.12 (cvVoicePeerCfgCasGroup) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.5.9 (cvVoicePeerCfgRegisterE164) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.5.10 (cvVoicePeerCfgRegisterE164) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.5.11 (cvVoicePeerCfgRegisterE164) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.5.12 (cvVoicePeerCfgRegisterE164) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.6.9 (cvVoicePeerCfgForwardDigits) > 255
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.6.10 (cvVoicePeerCfgForwardDigits) > 255
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.6.11 (cvVoicePeerCfgForwardDigits) > 255
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.2.1.6.12 (cvVoicePeerCfgForwardDigits) > 255
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.3.1.1.13 (cvVoIPPeerCfgSessionProtocol) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.3.1.1.14 (cvVoIPPeerCfgSessionProtocol) > 2

```



```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.4.1.4.15 (cvPeerCommonCfgPreference) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.4.1.4.16 (cvPeerCommonCfgPreference) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.4.1.5.9 (cvPeerCommonCfgHuntStop) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.4.1.5.10 (cvPeerCommonCfgHuntStop) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.4.1.5.11 (cvPeerCommonCfgHuntStop) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.4.1.5.12 (cvPeerCommonCfgHuntStop) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.4.1.5.13 (cvPeerCommonCfgHuntStop) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.4.1.5.14 (cvPeerCommonCfgHuntStop) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.4.1.5.15 (cvPeerCommonCfgHuntStop) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.2.4.1.5.16 (cvPeerCommonCfgHuntStop) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.1.74 (cvCallHistoryConnectionId) > 豫?oF
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.1.76 (cvCallHistoryConnectionId) > 豫?oF
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.2.74 (cvCallHistoryTxDuration) > 510490
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.2.76 (cvCallHistoryTxDuration) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.3.74 (cvCallHistoryVoiceTxDuration) > 377330
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.3.76 (cvCallHistoryVoiceTxDuration) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.4.74 (cvCallHistoryFaxTxDuration) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.4.76 (cvCallHistoryFaxTxDuration) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.5.74 (cvCallHistoryCoderTypeRate) > 25
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.5.76 (cvCallHistoryCoderTypeRate) > 10
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.6.74 (cvCallHistoryNoiseLevel) > -45
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.6.76 (cvCallHistoryNoiseLevel) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.7.74 (cvCallHistoryACOMLevel) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.7.76 (cvCallHistoryACOMLevel) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.8.74 (cvCallHistorySessionTarget) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.8.76 (cvCallHistorySessionTarget) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.9.74 (cvCallHistoryImgPageCount) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.1.1.9.76 (cvCallHistoryImgPageCount) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.1.75 (cvVoIPCallHistoryConnectionId) > 豫?oF
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.2.75 (cvVoIPCallHistoryRemoteIPAddress) > 192.168.88.111
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.3.75 (cvVoIPCallHistoryRemoteUPDPport) > 3280
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.4.75 (cvVoIPCallHistoryRoundTripDelay) > 697
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.5.75 (cvVoIPCallHistorySelectedQoS) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.6.75 (cvVoIPCallHistorySessionProtocol) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.7.75 (cvVoIPCallHistorySessionTarget) > ras
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.8.75 (cvVoIPCallHistoryOnTimerVpLayout) > 419170
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.9.75 (cvVoIPCallHistoryGapFillWithSilence) > 18570
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.10.75 (cvVoIPCallHistoryGapFillWithPrediction) > 36750
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.11.75 (cvVoIPCallHistoryGapFillWithInterpolation) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.12.75 (cvVoIPCallHistoryGapFillWithRedundancy) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.13.75 (cvVoIPCallHistoryHiWaterPayoutDelay) > 210
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.14.75 (cvVoIPCallHistoryLowWaterPayoutDelay) > 31
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.15.75 (cvVoIPCallHistoryReceiveDelay) > 44
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.16.75 (cvVoIPCallHistoryVADEnable) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.17.75 (cvVoIPCallHistoryCoderTypeRate) > 25
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.18.75 (cvVoIPCallHistoryIcpif) > 63
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.19.75 (cvVoIPCallHistoryLostPackets) > 842
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.20.75 (cvVoIPCallHistoryEarlyPackets) > 25
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.63.1.4.2.1.21.75 (cvVoIPCallHistoryLatePackets) > 184
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.64 (ciscoVoiceInterfaceMIB)
  +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1 (cvIfObjects)
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.5 (cvIfCfgNoiseRegEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.6 (cvIfCfgNoiseRegEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.7 (cvIfCfgNoiseRegEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.8 (cvIfCfgNoiseRegEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.2.5 (cvIfCfgNonLinearProcEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.2.6 (cvIfCfgNonLinearProcEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.2.7 (cvIfCfgNonLinearProcEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.2.8 (cvIfCfgNonLinearProcEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.3.5 (cvIfCfgMusicOnHoldThreshold) > -38
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.3.6 (cvIfCfgMusicOnHoldThreshold) > -38
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.3.7 (cvIfCfgMusicOnHoldThreshold) > -38
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.3.8 (cvIfCfgMusicOnHoldThreshold) > -38
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.4.5 (cvIfCfgInGain) > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.4.6 (cvIfCfgInGain) > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.4.7 (cvIfCfgInGain) > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.4.8 (cvIfCfgInGain) > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.5.5 (cvIfCfgOutAttn) > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.5.6 (cvIfCfgOutAttn) > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.5.7 (cvIfCfgOutAttn) > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.5.8 (cvIfCfgOutAttn) > 0
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.6.5 (cvIfCfgEchoCancelEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.6.6 (cvIfCfgEchoCancelEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.6.7 (cvIfCfgEchoCancelEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.6.8 (cvIfCfgEchoCancelEnable) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.7.5 (cvIfCfgEchoCancelCoverage) > 2
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.7.6 (cvIfCfgEchoCancelCoverage) > 2
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.7.7 (cvIfCfgEchoCancelCoverage) > 2
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.7.8 (cvIfCfgEchoCancelCoverage) > 2
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.8.5 (cvIfCfgConnectionMode) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.8.6 (cvIfCfgConnectionMode) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.8.7 (cvIfCfgConnectionMode) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.8.8 (cvIfCfgConnectionMode) > 1
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.9.5 >
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.9.6 >
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.9.7 >
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.9.8 >
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.10.5 (cvIfCfgInitialDigitTimeout) > 10
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.10.6 (cvIfCfgInitialDigitTimeout) > 10
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.10.7 (cvIfCfgInitialDigitTimeout) > 10
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.10.8 (cvIfCfgInitialDigitTimeout) > 10
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.11.5 (cvIfCfgInterDigitTimeout) > 4
    +- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.1.11.6 (cvIfCfgInterDigitTimeout) > 4

```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.11.7 (cvIfCfgInterDigitTimeout) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.11.8 (cvIfCfgInterDigitTimeout) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.12.5 (cvIfCfgRegionalTone) > US
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.12.6 (cvIfCfgRegionalTone) > US
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.12.7 (cvIfCfgRegionalTone) > US
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.64.1.1.1.12.8 (cvIfCfgRegionalTone) > US
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.80 (ciscoFtpClientMIB)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.80.1 (ciscoFtpClientMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.80.1.1.1.0 (cfcRequestMaximum) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.80.1.1.2.0 (cfcRequests) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.80.1.1.3.0 (cfcRequestsHigh) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.80.1.1.4.0 (cfcRequestsBumped) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81 (ciscoBulkFileMIB)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1 (ciscoBulkFileMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.1.1.0 (cbfDefineMaxFiles) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.1.2.0 (cbfDefineFiles) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.1.3.0 (cbfDefineHighFiles) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.1.4.0 (cbfDefineFilesRefused) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.1.5.0 (cbfDefineMaxObjects) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.1.6.0 (cbfDefineObjects) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.1.7.0 (cbfDefineHighObjects) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.1.8.0 (cbfDefineObjectsRefused) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.2.1.0 (cbfStatusMaxFiles) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.2.2.0 (cbfStatusFiles) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.2.3.0 (cbfStatusHighFiles) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.81.1.2.4.0 (cbfStatusFilesBumped) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.106 (ciscoHsrpMIB)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.106.1 (ciscoHsrpMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.106.1.1.1.0 (chsrpConfigTimeout) > 5
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109 (ciscoProcessMIB)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1 (ciscoProcessMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.2.1 > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.1 > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.1 > 5
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.1 > 5
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.1 (cpmProcessPID) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.2 (cpmProcessPID) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.3 (cpmProcessPID) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.4 (cpmProcessPID) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.5 (cpmProcessPID) > 5
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.6 (cpmProcessPID) > 6
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.7 (cpmProcessPID) > 7
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.8 (cpmProcessPID) > 8
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.9 (cpmProcessPID) > 9
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.10 (cpmProcessPID) > 10
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.11 (cpmProcessPID) > 11
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.12 (cpmProcessPID) > 12
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.13 (cpmProcessPID) > 13
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.14 (cpmProcessPID) > 14
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.15 (cpmProcessPID) > 15
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.16 (cpmProcessPID) > 16
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.17 (cpmProcessPID) > 17
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.18 (cpmProcessPID) > 18
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.19 (cpmProcessPID) > 19
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.20 (cpmProcessPID) > 20
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.21 (cpmProcessPID) > 21
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.22 (cpmProcessPID) > 22
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.23 (cpmProcessPID) > 23
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.24 (cpmProcessPID) > 24
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.25 (cpmProcessPID) > 25
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.26 (cpmProcessPID) > 26
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.27 (cpmProcessPID) > 27
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.28 (cpmProcessPID) > 28
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.29 (cpmProcessPID) > 29
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.30 (cpmProcessPID) > 30
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.31 (cpmProcessPID) > 31
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.32 (cpmProcessPID) > 32
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.33 (cpmProcessPID) > 33
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.34 (cpmProcessPID) > 34
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.35 (cpmProcessPID) > 35
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.36 (cpmProcessPID) > 36
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.37 (cpmProcessPID) > 37
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.38 (cpmProcessPID) > 38
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.39 (cpmProcessPID) > 39
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.41 (cpmProcessPID) > 41
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.42 (cpmProcessPID) > 42
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.43 (cpmProcessPID) > 43
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.44 (cpmProcessPID) > 44
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.45 (cpmProcessPID) > 45
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.46 (cpmProcessPID) > 46
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.47 (cpmProcessPID) > 47
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.48 (cpmProcessPID) > 48
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.49 (cpmProcessPID) > 49
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.50 (cpmProcessPID) > 50

```

mib_cisco

```

+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.51 (cpmProcessPID) > 51
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.52 (cpmProcessPID) > 52
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.53 (cpmProcessPID) > 53
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.54 (cpmProcessPID) > 54
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.55 (cpmProcessPID) > 55
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.56 (cpmProcessPID) > 56
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.57 (cpmProcessPID) > 57
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.58 (cpmProcessPID) > 58
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.59 (cpmProcessPID) > 59
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.60 (cpmProcessPID) > 60
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.61 (cpmProcessPID) > 61
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.62 (cpmProcessPID) > 62
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.63 (cpmProcessPID) > 63
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.64 (cpmProcessPID) > 64
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.65 (cpmProcessPID) > 65
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.66 (cpmProcessPID) > 66
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.67 (cpmProcessPID) > 67
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.68 (cpmProcessPID) > 68
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.69 (cpmProcessPID) > 69
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.70 (cpmProcessPID) > 70
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.71 (cpmProcessPID) > 71
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.72 (cpmProcessPID) > 72
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.73 (cpmProcessPID) > 73
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.74 (cpmProcessPID) > 74
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.75 (cpmProcessPID) > 75
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.76 (cpmProcessPID) > 76
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.77 (cpmProcessPID) > 77
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.79 (cpmProcessPID) > 79
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.1.80 (cpmProcessPID) > 80
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.1 (cpmProcessName) > Load Meter
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.2 (cpmProcessName) > PPP auth
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.3 (cpmProcessName) > Check heaps
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.4 (cpmProcessName) > Chunk Manager
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.5 (cpmProcessName) > Pool Manager
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.6 (cpmProcessName) > Timers
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.7 (cpmProcessName) > Serial Background
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.8 (cpmProcessName) > ARP Input
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.9 (cpmProcessName) > DDR Timers
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.10 (cpmProcessName) > Dialer event
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.11 (cpmProcessName) > Entity MIB API
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.12 (cpmProcessName) > SERIAL A'detect
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.13 (cpmProcessName) > Critical Bkgnd
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.14 (cpmProcessName) > Net Background
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.15 (cpmProcessName) > Logger
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.16 (cpmProcessName) > TTY Background
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.17 (cpmProcessName) > Per-Second Jobs
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.18 (cpmProcessName) > Net Input
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.19 (cpmProcessName) > Compute load avgs
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.20 (cpmProcessName) > Per-minute Jobs
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.21 (cpmProcessName) > IPM DSPRM MAIN
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.22 (cpmProcessName) > IP Input
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.23 (cpmProcessName) > CDP Protocol
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.24 (cpmProcessName) > X.25 Encaps Manage
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.25 (cpmProcessName) > PPP IP Add Route
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.26 (cpmProcessName) > IP Background
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.27 (cpmProcessName) > TCP Timer
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.28 (cpmProcessName) > TCP Protocols
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.29 (cpmProcessName) > Probe Input
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.30 (cpmProcessName) > RARP Input
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.31 (cpmProcessName) > HTTP Timer
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.32 (cpmProcessName) > Socket Timers
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.33 (cpmProcessName) > DHCPD Receive
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.34 (cpmProcessName) > IP Cache Ager
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.35 (cpmProcessName) > PAD InCall
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.36 (cpmProcessName) > X.25 Background
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.37 (cpmProcessName) > COPS
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.38 (cpmProcessName) > Adj Manager
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.39 (cpmProcessName) > ISDN Timer
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.41 (cpmProcessName) > Router Autoconf
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.42 (cpmProcessName) > TSP
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.43 (cpmProcessName) > QOS_MODULE_MAIN
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.44 (cpmProcessName) > CCVPM_HTSP
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.45 (cpmProcessName) > CCSVOICE
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.46 (cpmProcessName) > ISDNMIB Background
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.47 (cpmProcessName) > CallMIB Background
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.48 (cpmProcessName) > SNMP ConfCopyProc
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.49 (cpmProcessName) > Syslog Traps
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.50 (cpmProcessName) > BUSYOUT SCAN
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.51 (cpmProcessName) > trunk conditioning supervisory
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.52 (cpmProcessName) > trunk conditioning supervisory e
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.53 (cpmProcessName) > CC-API_VCM
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.54 (cpmProcessName) > Session Application
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.55 (cpmProcessName) > VTSP
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.56 (cpmProcessName) > VOIP_RTCP
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.57 (cpmProcessName) > CCH323_CT
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.58 (cpmProcessName) > CCH323_RTCP
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.59 (cpmProcessName) > CCH323_DNS
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.60 (cpmProcessName) > CCSIP_SPI_CONTROL
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.61 (cpmProcessName) > CCSIP_DNS
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.62 (cpmProcessName) > CCSIP_UDP_SOCKET
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.63 (cpmProcessName) > CCSIP_TCP_SOCKET
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.64 (cpmProcessName) > RTPSPI
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.65 (cpmProcessName) > CCFRf11_CT
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.66 (cpmProcessName) > IP NAT Ager
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.67 (cpmProcessName) > CCP manager
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.2.1.68 (cpmProcessName) > PPP manager

```



```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.57 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.58 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.59 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.60 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.61 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.62 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.63 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.64 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.65 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.66 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.67 (cpmProcExtPriority) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.68 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.69 (cpmProcExtPriority) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.70 (cpmProcExtPriority) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.71 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.72 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.73 (cpmProcExtPriority) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.74 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.75 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.76 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.77 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.79 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.8.1.80 (cpmProcExtPriority) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168 (ciscoNtpMIB)
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1 (ciscoNtpMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.1.1.0 (cntpSysLeap) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.1.2.0 (cntpSysStratum) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.1.3.0 (cntpSysPrecision) > -18
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.1.4.0 (cntpSysRootDelay) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.1.5.0 (cntpSysRootDispersion) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.1.6.0 (cntpSysRefId) > ?
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.1.7.0 (cntpSysRefTime) > 隸饑?
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.1.8.0 (cntpSysPoll) > 8
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.1.9.0 (cntpSysPeer) > 46192
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.1.10.0 (cntpSysClock) > 隸? Q.5
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.2.46192 (cntpPeersConfigured) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.3.46192 (cntpPeersPeerAddress) > 210.62.128.9
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.4.46192 (cntpPeersPeerPort) > 123
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.5.46192 (cntpPeersHostAddress) > 192.168.3.86
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.6.46192 (cntpPeersHostPort) > 123
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.7.46192 (cntpPeersLeap) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.8.46192 (cntpPeersMode) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.9.46192 (cntpPeersStratum) > 3
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.10.46192 (cntpPeersPeerPoll) > 7
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.11.46192 (cntpPeersHostPoll) > 7
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.12.46192 (cntpPeersPrecision) > -17
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.13.46192 (cntpPeersRootDelay) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.14.46192 (cntpPeersRootDispersion) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.15.46192 (cntpPeersRefId) > ??
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.16.46192 (cntpPeersRefTime) > 隸獻^
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.17.46192 (cntpPeersOrgTime) > 隸饑?
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.18.46192 (cntpPeersReceiveTime) > 隸饑?
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.19.46192 (cntpPeersTransmitTime) > 隸饑?
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.20.46192 (cntpPeersUpdateTime) > -1040857912
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.21.46192 (cntpPeersReach) > 255
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.22.46192 (cntpPeersTimer) > 9
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.23.46192 (cntpPeersOffset) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.24.46192 (cntpPeersDelay) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.25.46192 (cntpPeersDispersion) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.26.46192 (cntpPeersFilterValidEntries) > 8
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.2.1.1.27.46192 (cntpPeersEntryStatus) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.2.46192.1 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.2.46192.2 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.2.46192.3 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.2.46192.4 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.2.46192.5 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.2.46192.6 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.2.46192.7 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.2.46192.8 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.3.46192.1 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.3.46192.2 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.3.46192.3 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.3.46192.4 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.3.46192.5 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.3.46192.6 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.3.46192.7 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.3.46192.8 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.4.46192.1 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.4.46192.2 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.4.46192.3 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.4.46192.4 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.4.46192.5 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.4.46192.6 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.4.46192.7 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.9.168.1.3.2.1.4.46192.8 >
+- 1.3.6.1.4.1.9.10 (ciscoExperiment)
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.24 (ciscoVpdnMgmtMIB)
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.24.1 (ciscoVpdnMgmtMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.1.0 (cvpdnTunnelTotal) > 0

```

```

mib_cisco
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.2.0 (cvpdnSessionTotal) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.3.0 (cvpdnDeniedUsersTotal) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25 (ciscoDialControlMib)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1 (ciscoDialControlMibObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.2.74 (cCallHistorySetupTime) > 12 Hour 3 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.2.75 (cCallHistorySetupTime) > 12 Hour 3 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.2.76 (cCallHistorySetupTime) > 12 Hour 14 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.3.74 (cCallHistoryPeerAddress) > 20200078
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.3.75 (cCallHistoryPeerAddress) > 30510090
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.3.76 (cCallHistoryPeerAddress) > 20200078
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.4.74 (cCallHistoryPeerSubAddress) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.4.75 (cCallHistoryPeerSubAddress) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.4.76 (cCallHistoryPeerSubAddress) >
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.5.74 (cCallHistoryPeerId) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.5.75 (cCallHistoryPeerId) > 301
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.5.76 (cCallHistoryPeerId) > 4
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.6.74 (cCallHistoryPeerIfIndex) > 12
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.6.75 (cCallHistoryPeerIfIndex) > 14
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.6.76 (cCallHistoryPeerIfIndex) > 12
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.7.74 (cCallHistoryLogicalIfIndex) > 8
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.7.75 (cCallHistoryLogicalIfIndex) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.7.76 (cCallHistoryLogicalIfIndex) > 8
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.8.74 (cCallHistoryDisconnectCause) > 10
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.8.75 (cCallHistoryDisconnectCause) > 10
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.8.76 (cCallHistoryDisconnectCause) > 10
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.9.74 (cCallHistoryDisconnectText) > normal call clearing.
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.9.75 (cCallHistoryDisconnectText) > normal call clearing.
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.9.76 (cCallHistoryDisconnectText) > normal call clearing.
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.10.74 (cCallHistoryConnectTime) > 12 Hour 4 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.10.75 (cCallHistoryConnectTime) > 12 Hour 4 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.10.76 (cCallHistoryConnectTime) > 0 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.11.74 (cCallHistoryDisconnectTime) > 12 Hour 12 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.11.75 (cCallHistoryDisconnectTime) > 12 Hour 12 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.11.76 (cCallHistoryDisconnectTime) > 12 Hour 14 Min
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.12.74 (cCallHistoryCallOrigin) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.12.75 (cCallHistoryCallOrigin) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.12.76 (cCallHistoryCallOrigin) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.13.74 (cCallHistoryChargedUnits) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.13.75 (cCallHistoryChargedUnits) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.13.76 (cCallHistoryChargedUnits) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.14.74 (cCallHistoryInfoType) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.14.75 (cCallHistoryInfoType) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.14.76 (cCallHistoryInfoType) > 2
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.15.74 (cCallHistoryTransmitPackets) > 24134
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.15.75 (cCallHistoryTransmitPackets) > 18965
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.15.76 (cCallHistoryTransmitPackets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.16.74 (cCallHistoryTransmitBytes) > 443000
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.16.75 (cCallHistoryTransmitBytes) > 376078
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.16.76 (cCallHistoryTransmitBytes) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.17.74 (cCallHistoryReceivePackets) > 18965
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.17.75 (cCallHistoryReceivePackets) > 24135
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.17.76 (cCallHistoryReceivePackets) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.18.74 (cCallHistoryReceiveBytes) > 376078
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.18.75 (cCallHistoryReceiveBytes) > 443020
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.25.1.4.3.1.18.76 (cCallHistoryReceiveBytes) > 0
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.55 (ciscoVoiceCommonDialControlMIB)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.55.1 (cvCommonDcMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.55.1.2.1.1.1.75 (cvCommonDcCallHistoryConnectionId) > 襟?oF
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.55.1.2.1.1.2.75 (cvCommonDcCallHistoryVADEnable) > 1
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.55.1.2.1.1.3.75 (cvCommonDcCallHistoryCoderTypeRate) > 25
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.55.1.2.1.1.4.75 (cvCommonDcCallHistoryCodecBytes) > 20
+- 1.3.6.1.4.1.9.10.55.1.2.1.1.5.75 (cvCommonDcCallHistoryInBandSignaling) > 2
+- 1.3.6.1.6 (SNMPv2)
|
+- 1.3.6.1.6.3 (snmpModules)
|
+- 1.3.6.1.6.3.1 (snmpMIB)
|
+- 1.3.6.1.6.3.1.1 (snmpMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.6.3.1.1.6 (snmpSet)
|
+- 1.3.6.1.6.3.1.1.6.1.0 (snmpSetSerialNo) > 0
+- 1.3.6.1.6.3.10 (snmpFrameworkMIB)
|
+- 1.3.6.1.6.3.10.2 (snmpFrameworkMIBObjects)
|
+- 1.3.6.1.6.3.10.2.1 (snmpEngine)
|
+- 1.3.6.1.6.3.10.2.1.1.0 (snmpEngineID) > □
+- 1.3.6.1.6.3.10.2.1.2.0 (snmpEngineBoots) > 1
+- 1.3.6.1.6.3.10.2.1.3.0 (snmpEngineTime) > 44599
+- 1.3.6.1.6.3.10.2.1.4.0 (snmpEngineMaxMessageSize) > 2048
+- 1.3.6.1.6.3.11 (snmpMPDMIB)
|
+- 1.3.6.1.6.3.11.2 (snmpMPDMIBObjects)

```

```

                                     mib_cisco
|   +- 1.3.6.1.6.3.11.2.1 (snmpMPDStats)
|   |   +- 1.3.6.1.6.3.11.2.1.1.0 (snmpUnknownSecurityModels) > 0
|   |   +- 1.3.6.1.6.3.11.2.1.2.0 (snmpInvalidMsgs) > 0
|   |   +- 1.3.6.1.6.3.11.2.1.3.0 (snmpUnknownPDUHandlers) > 0
+- 1.3.6.1.6.3.12 (snmpTargetMIB)
|   +- 1.3.6.1.6.3.12.1 (snmpTargetObjects)
|   |   +- 1.3.6.1.6.3.12.1.1.0 (snmpTargetSpinLock) > 170232
|   |   +- 1.3.6.1.6.3.12.1.4.0 (snmpUnavailableContexts) > 0
|   |   +- 1.3.6.1.6.3.12.1.5.0 (snmpUnknownContexts) > 0
```